

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300  
трехсекционный CAME 001PSGS3B  
(001PSGS3B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSGS3B

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSGS3B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300 трехсекционный CAME 001PSGS3B**

Автоматический моторизованный полноростовый турникет предназначен для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется усиленный уровень пропускного режима. Модель GUARDIAN BTX 300 выполнена с корпусом из оцинкованной окрашенной стали, а ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Конструкция предусматривает три сектора, каждый из которых обеспечивает проход в секторе 120 градусов, а управление реализовано через встроенный блок управления. Для информирования пользователей установлен индикатор направления движения, а для удобства прохода используется освещение зоны прохода. Питание обеспечивается встроенным блоком питания.

### **Функциональные возможности 001PSGS3B**

Турникет обеспечивает автоматизацию прохода и поддержку режимов работы, необходимых для полноценной работы системы контроля доступа.

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающими по «сухому контакту».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Мин. ширина проема: 1490 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25\*.
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 2280 x 1430 x 750 мм.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 10000000.

\*Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Устройство применяется в составе систем контроля доступа для организации прохода через точки входа на объектах с повышенными требованиями к пропускному режиму. Благодаря управлению в двух направлениях и совместимости со СКУД по «сухому контакту» турникет может использоваться в типовых схемах работы системы контроля доступа, обеспечивая проход в нужном направлении и возможность ограничения встречных направлений. Аварийный режим свободного прохода помогает обеспечить работоспособность пропускной системы в нестандартных ситуациях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Скорость прохода и количество проходов в минуту зависят от системы контроля доступа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 200 кг.
- Ширина: 1430 мм.
- Высота: 750 мм.
- Глубина: 2280 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300 трехсекционный CAME 001PSGS3B**

Потребляемая мощность	20 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8 Вт
Среднее количество проходов в минуту	указано через MCBF; скорость зависит от системы контроля доступа
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Секторы	три сектора по 120 градусов
Режим свободного прохода	возможность выбора и ограничения доступа на встречных направлениях
Аварийный режим	режим свободного прохода
Управление проходом	в двух направлениях
Размеры упаковки ДхШхВ	2280 x 1430 x 750 мм
Вес (кг)	200
МСВФ	10000000
Класс защиты (IP)	56
Модель	001psgs3b
Артикул	001PSGS3B
Тип механизма турникета	моторизованный

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Ротор и планки</b>	нержавеющая сталь AISI 304
<b>Корпус</b>	оцинкованная окрашенная сталь
<b>Мин. ширина проема</b>	1490 мм
<b>Напряжение электропитания (50 Гц)</b>	230 В
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +68 °C
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Совместимость со СКУД</b>	работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 300 трехсекционный CAME 001PSGS3B**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>