

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO
LINE 300 трехсекционный CAME 001PSGS3E
(001PSGS3E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGS3E

Характеристики товара

Фото 001PSGS3E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300 трехсекционный CAME 001PSGS3E

Полноростовый моторизованный турникет GUARDIAN ECO LINE 300 предназначен для автоматизации контроля прохода на объектах с повышенными требованиями к надежности. Модель выполнена в исполнении с корпусом, ротором и преградами из оцинкованной окрашенной стали. Конструкция разделена на три сектора по 120 градусов, что помогает организовать удобный поток людей при проходе и обеспечивает понятную визуальную структуру зоны прохода.

Турникет оснащен встроенным блоком управления, а также поддерживает освещение зоны прохода. Питание реализовано через встроенный блок питания, что упрощает подключение оборудования в составе системы контроля доступа. Для аварийных ситуаций предусмотрен режим свободного прохода.

Функциональные возможности 001PSGS3E

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Выбор режима свободного прохода и ограничение доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающими по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Мин. ширина проема: 1490 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25* (скорость прохода зависит от системы контроля доступа).
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. нагрузка по логистическим данным: вес 150 кг (упаковка).
- Параметры упаковки ДхШхВ (мм): 2280 x 1350 x 650.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 10000000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет GUARDIAN ECO LINE 300 подходит для организации автоматизированного контроля доступа в местах с интенсивным движением: на проходных, в общественных пространствах и на объектах, где требуется направлять поток в двух направлениях и управлять допуском через систему контроля доступа. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в широком температурном диапазоне и подходит для работы в условиях, предполагающих частые проходы людей. При необходимости аварийного режима обеспечивается возможность свободного прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300 трехсекционный CAME 001PSGS3E

| | |
|--|-------------------------------|
| Вес (кг) | 150 |
| Параметры упаковки ДхШхВ (мм) | 2280 x 1350 x 650 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 8 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Аварийный режим | режим свободного прохода |
| Управление проходом | в двух направлениях |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Артикул | 001PSGS3E |
| Класс защиты (IP) | 56 |
| Количество секторов | 3 сектора по 120 градусов |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Материал преград | оцинкованная окрашенная сталь |
| Мин. ширина проема (мм) | 1490 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ) 10000000

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +68

Совместимость с СКУД работающие по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300
трехсекционный CAME 001PSGS3E**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>