

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN  
CLASSIC, четырехсекционный CAME 001PSGS4  
(001PSGS4)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSGS4

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSGS4

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, четырехсекционный CAME 001PSGS4**

Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, четырехсекционный от CAME предназначен для автоматизации проходов на объектах с контролем доступа. Корпус выполнен из оцинкованной окрашенной стали, а ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Конструкция рассчитана на четырехсекторный проход, где каждый сектор обеспечивает поворот на 90 градусов, а управление выполняется встроенным блоком.

Для удобства эксплуатации в модели предусмотрены индикатор направления движения и светодиодное освещение зоны прохода. Наличие встроенного блока питания позволяет использовать турникет в составе системы организации прохода без необходимости выделять отдельный блок питания.

### **Функциональные возможности 001PSGS4**

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Мин. ширина проема: 1510 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 10.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемый ток: 223 мА.
- Масса: 430 кг.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Тип механизма турникета: электромеханический.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 1 000 000.

В турникете предусмотрены технические решения для работы в условиях интенсивной эксплуатации: рассчитанная пропускная способность, защита IP 44 и электромеханическая схема привода с доводкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Турникет используется для организации управляемых проходов в помещениях и на территориях с требованием к контролю доступа. Модель подходит для объектов, где требуется регулировать движение в двух направлениях и при необходимости переводить систему в аварийный режим свободного прохода. За счет совместимости со СКУД по "сухому контакту" турникет может быть интегрирован в существующую систему контроля доступа.

- Контроль доступа на входных группах и зонах прохода.
- Организация движения посетителей в двух направлениях.
- Работа в интенсивном режиме эксплуатации.
- Интеграция со СКУД по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, четырехсекционный CAME 001PSGS4

Артикул	001PSGS4
Макс. количество проходов в минуту	10
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Класс защиты (IP)	44
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Потребляемый ток (мА)	223
Аварийный режим	свободный проход
Количество секций	четыре секции
Тип механизма турникета	электромеханический
Угол сектора (град)	90
Масса (кг)	430
Мин. ширина проема (мм)	1510
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Средний показатель наработки системы на отказ (МСБФ)	1 000 000
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Совместимость со СКУД	"сухой контакт"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, четырехсекционный CAME 001PSGS4**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>