

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Кабель нагревательный со встроенным термостатом  
универсальный CAME 001PSRT02  
(001PSRT02)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSRT02

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSRT02

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный CAME 001PSRT02**

---

Кабель нагревательный со встроенным термостатом CAME предназначен для обогрева элементов автоматики, когда требуется поддерживать рабочий режим в холодный период. Универсальное исполнение кабеля позволяет применять его в составе систем и совместимого оборудования CAME, а встроенный термостат помогает организовать корректный тепловой режим.

В конструкции предусмотрен греющий участок со стороны термостата, что важно учитывать при подключении и размещении кабеля на объекте. Для комплектации и согласования с исполнительными устройствами предусмотрена совместимость с приводами CAME ряда серий.

### **Функциональные возможности 001PSRT02**

---

- Обогрев с использованием кабеля нагревательного во встроенном модуле управления.
- Поддержание теплового режима благодаря встроенному термостату.
- Применение в системах автоматики CAME с совместимыми приводами.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Совместимое оборудование: приводы серий ВХ, ВК, ВУ, FAST, FERNI и FROG.
- В кабеле предусмотрен греющий участок длиной 40 см со стороны термостата.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.158 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Используйте кабель нагревательный со встроенным термостатом CAME при монтаже и обслуживании систем автоматики на основе совместимых приводов. При установке важно ориентироваться на расположение греющего участка со стороны термостата, чтобы кабель работал в корректной конфигурации и был правильно интегрирован в узел обогрева.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный CAME 001PSRT02**

<b>Единица измерения</b>	0.158 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Артикул</b>	001PSRT02
<b>Греющий участок</b>	В кабеле предусмотрен греющий участок длиной 40 см со стороны термостата
<b>Назначение</b>	Кабель нагревательный для обогрева в составе автоматики CAME
<b>Совместимость</b>	Приводы серий ВХ, ВК, ВУ, FAST, FERNI и FROG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный CAME 001PSRT02**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>