

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная
SALOON 605 CAME 001PSSL605D
(001PSSL605D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSSL605D

Характеристики товара

Фото 001PSSL605D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная SALOON 605 CAME 001PSSL605D

Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 605 предназначена для автоматизированного пропуска людей на объектах с контролем доступа. Модель выполнена в корпусе и преградах из нержавеющей стали AISI 304, а управление проходом организовано с учетом двусторонней логики. Для удобной эксплуатации предусмотрены светодиодные указатели прохода и направления, а электропривод обеспечивает управляемое открывание створок с определением препятствий.

Конструкция рассчитана на работу в интенсивном режиме и имеет систему управления, а также встроенный блок питания. Важной особенностью решения является наличие автоматической разблокировки при отключении электроэнергии — это позволяет сохранять возможность прохода в аварийных ситуациях. Турникет-калитка оснащается платой управления и информационной вставкой, встроенной в створки.

Функциональные возможности 001PSSL605D

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Светодиодные указатели прохода и направления.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий.
- Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии.
- Встроенный блок питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Мин. ширина проема (мм): 2470.
- Наличие системы "Антипаника": НЕТ.
- Время открывания на 90° (с): 1.5.
- Время открытия (в описании): 2.2 сек.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемая мощность (Вт): 65.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): 11.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +68.
- Конструктивные материалы: корпус и преграды — нержавеющая сталь AISI 304.
- Индикация прохода и направления: светодиодные указатели.
- Оснащение: плата управления, створки 900 мм с информационной вставкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Организация контролируемого входа и прохода на объектах с требованиями к автоматизации.
- Пропуск людей в двух направлениях с подключением к СКУД по "сухому контакту".
- Эксплуатация в режимах интенсивного использования при наружных условиях, соответствующих IP54.
- Применение там, где требуется сохранение возможности прохода при отключении электроэнергии за счет аварийной разблокировки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная SALOON 605 CAME 001PSSL605D

Управление проходом	в двух направлениях
Разблокировка при отключении электроэнергии	автоматическая
Индикаторы прохода и направления	светодиодные указатели прохода и направления
Аварийный режим	режим свободного прохода
Код/артикул	001PSSL605D
Модель	001PSSL605D
Электропривод	сервопозиционный, с определением препятствий
Время открытия	2.2 сек
Время открывания на 90°	1.5 с
Наличие системы "Антипаника"	НЕТ
Класс защиты (IP)	54
Потребляемая мощность	65 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	11 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Материалы корпуса и преград	нержавеющая сталь AISI 304
Мин. ширина проема	2470 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина створок/габаритная часть по описанию	створки 900 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость со СКУД	работающих по «сухому контакту»;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет-калитка МГН моторизованная двухпроходная SALOON 605 CAME 001PSSL605D




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>