

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705
двухпроходная CAME 001PSSL705END
(001PSSL705END)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSSL705END

Характеристики товара

Фото 001PSSL705END

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двухпроходная CAME 001PSSL705END

Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 сдвоенная предназначена для организации прохода и контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к пропускной способности. Конструктив выполнен с корпусом и преградами из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает устойчивость к условиям эксплуатации и формирует аккуратный внешний вид. Модель оснащена платой управления и светодиодными указателями прохода, а створки с информационной вставкой помогают визуально ориентировать пользователей в режиме прохода.

Привод реализован как сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий. Встроенный блок питания и наличие функции автоматической разблокировки при отключении электроэнергии позволяют продолжать эксплуатацию оборудования в ситуациях, когда питание прерывается. Модель рассчитана на интенсивный режим работы и рассчитана на установку в проемах минимальной ширины 2460 мм.

Функциональные возможности 001PSSL705END

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Светодиодные указатели прохода и направления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Мин. ширина проема (мм): 2460.
- Наличие системы "Антипаника": НЕТ.
- Время открывания на 90° (с): 1.5.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемая мощность (Вт): 65.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): 11.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +68.
- Время открытия (сек.): 2.2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 предназначена для организации управляемого прохода на объектах, где важна работа в интенсивном режиме и понятная индикация направления движения. Оборудование удобно для эксплуатации с системами контроля доступа благодаря поддержке управления по "сухому контакту" и реализует двухнаправленное управление. Аварийный режим обеспечивает свободный проход при необходимости, а определение препятствий помогает повысить безопасность в момент движения створок.

При проектировании следует учитывать минимальную ширину проема и условия окружающей среды, включая рабочую температуру, а также степень защиты корпуса и узлов (IP 54).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двухпроходная CAME 001PSSL705END

Потребляемая мощность	65 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	11 Вт
Определение препятствий	в сервопозиционном электроприводе створки
Класс защиты (IP)	IP 54
Разблокировка при отключении электроэнергии	автоматическая
Аварийный режим	режим свободного прохода
Индикация	светодиодные указатели прохода и направления
Плата управления	предусмотрена (оснащена платой управления)
Управление проходом	в двух направлениях
Система «Антипаника»	НЕТ
Время открытия	2.2 сек
Время открывания на 90°	1.5 с
Артикул	001PSSL705END
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса и преград	нержавеющая сталь AISI 304
Мин. ширина проема	2460 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Блок питания	встроенный
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 705 двухпроходная CAME 001PSSL705END



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>