

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумбовый моторизованный турникет TWISTER 700 сдвоенный
CAME 001PST700END-01
(001PST700END-01)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PST700END-01

Характеристики товара

Фото 001PST700END-01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумбовый моторизованный турникет TWISTER 700 сдвоенный CAME 001PST700END-01

Тумбовый моторизованный турникет TWISTER 700 сдвоенный CAME предназначен для организации контроля прохода на объектах с интенсивным движением. Корпус и преграды выполнены из нержавеющей стали AISI 304, благодаря чему конструкция подходит для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Турникет рассчитан на работу в составе систем контроля доступа, поддерживает управление проходами в двух направлениях и оснащен светодиодными указателями направления движения.

Модель использует плату управления и встроенный блок питания, а движение преград осуществляется механизмом моторизованного типа. Конструкция выполнена как двухпроходная, что позволяет организовать поток и обеспечить корректное переключение направлений в рамках сценариев доступа.

Функциональные возможности 001PST700END-01

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Светодиодные указатели направления движения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Исполнение: тумбовый, двухпроходный турникет.
- Корпус и преграды: нержавеющая сталь AISI 304.
- Наличие системы «Антипаника»: НЕТ.
- Мин. ширина проема: 1530 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 48.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания блока управления: 230 В.
- Напряжение питания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 24 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8.8 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF): 15000000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет предназначен для организации проходов на объектах, где требуется надежный контроль доступа и высокая пропускная способность. Он подходит для установки в зонах прохода, где необходимо управлять доступом в двух направлениях и обеспечивать безопасный аварийный сценарий с возможностью свободного прохода при аварийном отключении электроэнергии. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и работу в температурном диапазоне от -20 до +68 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумбовый моторизованный турникет TWISTER 700 сдвоенный CAME 001PST700END-01

Светодиодные указатели направления	есть
Управление проходами	в двух направлениях
Режим свободного прохода	возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях
Аварийный режим	режим свободного прохода
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001PST700END-01
Модель	001PST700END-01
Наличие системы «Антипаника»	НЕТ
Класс защиты (IP)	54
Макс. количество проходов в минуту	48
Потребляемая мощность	24 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8.8 Вт
Назначение	контроль доступа на объектах с интенсивным проходом
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса и преград	нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мин. ширина проема	1530 мм
Напряжение электропитания блока управления	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ)	15000000
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	со СКУД, работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумбовый моторизованный турникет TWISTER 700 сдвоенный CAME 001PST700END-01




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>