

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Горизонтальная перекладина CAME 001PSTRT050
(001PSTRT050)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSTRT050

Характеристики товара

Фото 001PSTRT050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Горизонтальная перекладина CAME 001PSTRT050

Горизонтальная перекладина CAME предназначена для формирования ограждений и решает задачу надежного соединения элементов конструкции. Элемент выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что помогает сохранять работоспособность и внешний вид при эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к материалам. Изделие рассчитано на установку в составе ограждений и используется как часть системы, где важно обеспечить заданную геометрию и прочностные характеристики узла.

Для модели PSTRT050 (001PSTRT050) характерны компактные размеры и понятные габариты, позволяющие закладывать изделие в проект при изготовлении секций ограждений. Материал и диаметр поперечного элемента подобраны так, чтобы перекладина уверенно выполняла свою роль в сборке ограждений.

Функциональные возможности 001PSTRT050

- Использование в качестве горизонтального связующего элемента для ограждений.
- Обеспечение заданной геометрии конструкции за счет фиксированной длины перекладины.
- Применение нержавеющей стали AISI 304 для устойчивости к эксплуатационным воздействиям.
- Совместимость с решениями CAME для построения ограждений из элементов системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: горизонтальная перекладина для ограждений.
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
- Диаметр (D): 40 мм.
- Длина: 500 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.3.
- Ширина (мм): 90.
- Высота (мм): 60.
- Глубина (мм): 600.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Горизонтальная перекладина устанавливается в составе ограждений. Ее используют при изготовлении и монтаже секций, когда требуется горизонтальный связующий элемент заданной длины и выполненный из нержавеющей стали. Подходит для объектов, где важны долговечность материалов и стабильность формы конструкции ограждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Горизонтальная перекладина CAME 001PSTR050

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.3 кг
Артикул	001PSTR050
Наименование	Горизонтальная перекладина для ограждений
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Длина	500 мм
Габариты упаковки: высота	60 мм
Габариты упаковки: ширина	90 мм
Габариты упаковки: глубина	600 мм
Диаметр (D)	40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Горизонтальная перекладина CAME 001PSTRT050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
- 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
- 001PSTRT50 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>