

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Горизонтальная перекладина 1 метр CAME 001PSTRT100
(001PSTRT100)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSTRT100

Характеристики товара

Фото 001PSTRT100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Горизонтальная перекладина 1 метр CAME 001PSTRT100

Горизонтальная перекладина CAME PSTRT100 предназначена для комплектации ограждений и используется как элемент, формирующий горизонтальную часть конструкции. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 304, что важно для эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к стойкости материалов. Данная перекладина рассчитана на установку с посадочным диаметром $D=40$ мм и имеет длину 1000 мм, поэтому подходит для формирования заданных габаритов ограждения.

При монтаже перекладина включается в общую сборку ограждения и работает как несущий/соединительный горизонтальный элемент. За счет применения нержавеющей стали AISI 304 сохраняются устойчивые эксплуатационные свойства в условиях, где конструкция может подвергаться воздействию влаги и внешней среды. Компактный формат изделия облегчает подбор и замену элемента при обслуживании ограждений.

Функциональные возможности 001PSTRT100

Перекладина PSTRT100 обеспечивает:

- формирование горизонтального участка ограждения нужной длины 1000 мм;
- использование в составе ограждений, где требуется диаметр $D=40$ мм;
- надежную фиксацию в конструкции при проектировании секций ограждения под заданные размеры;
- стабильную работу в составе изделия благодаря материалу нержавеющей стали AISI 304.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
- Диаметр: D=40 мм.
- Длина: 1000 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,94 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Горизонтальная перекладина используется в составе ограждений, когда требуется сформировать горизонтальный элемент конструкции определенной длины и диаметра посадки.

Изделие рассчитано на применение при сборке ограждений из нержавеющей стали, где важно обеспечить длительную эксплуатацию и соответствие параметрам по габаритам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Горизонтальная перекладина 1 метр CAME 001PSTRT100

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,94 кг
Артикул	001PSTRT100
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Длина	1000 мм
Диаметр	D=40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Горизонтальная перекладина 1 метр CAME 001PSTRT100



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
- 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
- 001PSTRT50 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>