


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Горизонтальная перекладина 1.5 метра CAME 001PSTRT150
(001PSTRT150)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSTRT150

Характеристики товара

Фото 001PSTRT150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Горизонтальная перекладина 1.5 метра CAME 001PSTRT150

Горизонтальная перекладина используется в составе ограждений для формирования жесткой и визуально аккуратной конструкции. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 304, поэтому подходит для эксплуатации в условиях, где важны устойчивость к коррозии и аккуратный внешний вид. Длина перекладины составляет 1500 мм, а диаметр выполнен как D=40 мм — это помогает подобрать элемент под конкретную компоновку ограждения.

Перекладина предназначена для установки в составе ограждений и применяется при сборке конструкций, где требуется ровная горизонтальная линия и надежная фиксация элементов между стойками. К изделию относится позиция с кодом 001PSTRT150, которая соответствует указанным в параметрах размерам и материалу.

Функциональные возможности 001PSTRT150

- Формирует горизонтальный элемент ограждения, обеспечивая требуемую геометрию конструкции.
- Используется в составе ограждений из нержавеющей стали AISI 304.
- Поддерживает унифицированные монтажные параметры: диаметр D=40 мм и длину 1500 мм.
- Применяется для сборки ограждений, где нужна устойчивость элементов к воздействию внешней среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
- Диаметр: D=40 мм.
- Длина: 1500 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1.36 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Горизонтальная перекладина предназначена для установки в конструкции ограждений. Элемент применяется при сборке ограждений из нержавеющей стали AISI 304, где требуется горизонтальная перекладина длиной 1500 мм с диаметром $D=40$ мм. Изделие может использоваться как часть комплектующих при формировании секций и крепежной схемы ограждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Горизонтальная перекладина 1.5 метра CAME 001PSTRT150

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1.36 кг
Артикул	001PSTRT150
Материал	нержавеющая сталь AISI 304
Длина	1500 мм
Диаметр	D=40 мм
Признак позиции	*Заказная позиция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Горизонтальная перекладина 1.5 метра CAME 001PSTRT150



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
- 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
- 001PSTRT50 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>