

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 2 отверстия CAME
001PSTRVX2F
(001PSTRVX2F)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSTRVX2F

Характеристики товара

Фото 001PSTRVX2F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 2 отверстия CAME 001PSTRVX2F

Стойка с крепежным фланцем и накладкой предназначена для формирования устойчивого опорного узла в составе ограждений и элементов прохода. Модель рассчитана на монтаж с использованием соединительных муфт и обеспечивает надежное крепление благодаря фланцу и накладке, выполненным из нержавеющей стали. Такая конструкция помогает сохранить геометрию узла и обеспечивает аккуратную посадку соединений.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI 304 и поставляется в компактном корпусном исполнении стойки заданной высоты. Конструктив предполагает подготовленные посадочные места под соединительные муфты, что упрощает сборку при комплектовании ограждения.

Функциональные возможности 001PSTRVX2F

Стойка 001PSTRVX2F применяется как элемент опоры, который обеспечивает механическое соединение и фиксацию узлов ограждения.

- Крепежный фланец и накладка формируют посадочную поверхность для монтажа стойки.
- Два отверстия под соединительные муфты позволяют выполнять сборку соединений по заданной схеме.
- Нержавеющая сталь AISI 304 поддерживает стабильность конструкции при эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
- Высота стойки (H): 1000 мм.
- Исполнение по отверстиям: 2 отверстия под соединительные муфты.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 2.
- Ширина (мм): 161.
- Высота (мм): 90.
- Глубина (мм): 1070.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство используют при монтаже ограждений и комплектующих, где требуется установка стойки определенной высоты и формирование точки крепления с возможностью подключения через соединительные муфты.

- Для сборки ограждений, где стойка включается в состав узлов прохода.
- При проектировании и замене отдельных опорных элементов.
- В составе комплектации, где предусмотрены соединения через муфты с подключением через два отверстия.

Монтаж выполняют на этапе сборки конструкции с соблюдением требований к крепежным соединениям и используемым компонентам комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 2 отверстия CAME 001PSTRVX2F

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2 кг
Габаритные размеры упаковки (Ширина)	161 мм
Габаритные размеры упаковки (Высота)	90 мм
Габаритные размеры упаковки (Глубина)	1070 мм
Артикул	001PSTRVX2F
Бренд	CAME
Количество отверстий под соединительные муфты	2
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Высота стойки	1000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 2 отверстия CAME 001PSTRVX2F



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
- 001PSTRRT050 - 001PSTRRT100 - 001PSTRRT150 - 001PSTRRT200



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
- 001PSTRRT50 - 001PSTRRT100 - 001PSTRRT150 - 001PSTRRT200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>