

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 6 отверстий CAME
001PSTRVX6F
(001PSTRVX6F)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSTRVX6F

Характеристики товара

Фото 001PSTRVX6F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 6 отверстий CAME 001PSTRVX6F

Стойка с крепежным фланцем и накладкой CAME предназначена для сборки и установки узлов ограждений и элементов контроля доступа. Модель PSTRVX6F выполнена как конструктивная стойка с крепежным фланцем, рассчитанная на монтаж соединительных элементов через заданное количество отверстий. Это позволяет аккуратно зафиксировать соединение и подготовить основание для дальнейшей сборки конструкции.

Нержавеющая сталь, из которой изготовлены стойка и накладка, рассчитана на эксплуатацию в составе оборудования, где важны прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и стабильность формы. Высота стойки составляет 1000 мм, а исполнение с шестью отверстиями под соединительные муфты подходит для типовых решений по комплектации ограждений.

Функциональные возможности 001PSTRVX6F

- Установка стойки в составе ограждения с креплением через фланец.
- Фиксация соединительных муфт на стойке благодаря исполнению с шестью отверстиями.
- Использование нержавеющей стали AISI 304 для корпуса и накладки.
- Обеспечение заданной высоты конструкции: 1000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001PSTRVX6F.
- Высота: 1000 мм.
- Материал стойки и накладки: нержавеющая сталь AISI 304.
- Количество отверстий под соединительные муфты: 6.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.086.
- Габариты упаковки: ширина 161 мм; высота 90 мм; глубина 1070 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стойку используют при монтаже и сборке конструкций ограждений и элементов контроля доступа, где требуется установить вертикальный элемент высотой 1000 мм и обеспечить крепление соединительных муфт через фланец с шестью отверстиями. Подходит как часть комплектующих для сборки узлов, требующих точной фиксации соединения в соответствии с конструктивом ограждения.

Для сборки оборудования рекомендуется применять соединительные муфты, которые соответствуют выбранной конфигурации стойки и отверстиям под крепление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 6 отверстий CAME 001PSTRVX6F

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	3.086 кг
Глубина упаковки	1070 мм
Высота упаковки	90 мм
Ширина упаковки	161 мм
Артикул	001PSTRVX6F
Бренд	CAME
Количество отверстий под соединительные муфты	6
Материал	нержавеющая сталь AISI 304
Высота	1000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка с крепежным фланцем и накладкой, 6 отверстий CAME 001PSTRVX6F



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
- 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200



- 001PSTRM001 - 001PSTRM003
- 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
- 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
- 001PSTRT50 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>