

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет-калитка автоматическая WING GL CAME  
001PSWNG4GL1  
(001PSWNG4GL1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSWNG4GL1

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSWNG4GL1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Турникет-калитка автоматическая WING GL CAME 001PSWNG4GL1

Турникет-калитка автоматическая WING GL от CAME предназначена для организации контролируемого прохода и проезда на объектах с требованиями к безопасности и управлению потоками. Моторизованный механизм обеспечивает автоматическое открывание створки, а корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что помогает сохранять работоспособность оборудования в условиях повседневной эксплуатации.

Конструкция включает сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий, что снижает риск контакта с преградами в процессе движения. Для управления проходом предусмотрено управление в двух направлениях, а также расширенный набор функций контроля доступа. Предусмотрена плата управления и светодиодный индикатор, обеспечивающие удобную эксплуатацию и информирование о состоянии системы.

### Функциональные возможности 001PSWNG4GL1

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — механическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность синхронизации двух калиток.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и ручной разблокировкой при отключении электропитания.
- Створка из 10 мм закаленного стекла, высота установленной створки 930 мм (общая высота створки указана как 550 мм).
- Минимальная ширина проема: 900 мм.
- Время открывания на 90°: 2.5 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 44.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 65 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 550 мм.
- Макс. масса створки: 58 кг.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 330 x 330 x 1060 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет-калитка WING GL применяется для автоматизации прохода на объектах, где требуется контроль доступа и управление потоками посетителей. Оборудование рассчитано на режим интенсивного использования и может быть интегрировано в существующие системы контроля и управления доступом, совместимые с «сухим контактом». Возможность синхронизации двух калиток расширяет сценарии эксплуатации на площадках, где требуется согласованная работа створок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Наличие системы «Антипаника»: НЕТ (указано в параметрах).
- Система антипаники реализована механически.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 50 кг.
- Ширина: 330 мм.
- Высота: 1060 мм.
- Глубина: 330 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Турникет-калитка автоматическая WING GL CAME 001PSWNG4GL1

Возможность синхронизации двух калиток	есть
Светодиодный индикатор	есть
Функция Anti-passback	есть
Система антипаники	механическая
Артикул	001PSWNG4GL1
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Класс защиты (IP)	44
Размеры упаковки ДхШхВ	330 x 330 x 1060 мм
Вес	50 кг
Время открывания на 90°	2.5 с
Потребляемая мощность	65 Вт
Режим управления проходом	в двух направлениях
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Макс. угол открывания створки	90°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Высота установленной створки</b>	930 мм
<b>Ширина створки (макс.)</b>	550 мм
<b>Масса створки (макс.)</b>	58 кг
<b>Мин. ширина проема</b>	900 мм
<b>Электропитание</b>	230 В, 50 Гц
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +68 °С
<b>Ручная разблокировка при отключении электропитания</b>	предусмотрена
<b>Совместимость со СКУД</b>	работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет-калитка автоматическая WING GL CAME 001PSWNG4GL1**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12