

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL CAME
001SGL02
(001SGL02)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL02

Характеристики товара

Фото 001SGL02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL CAME 001SGL02

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL CAME предназначен для автоматизации контроля прохода на объектах с организованным потоком людей. Модель выполнена как комплект раздвижного турникета: в составе предусмотрены два боковых модуля, плата управления и светодиодные указатели прохода и направления. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в помещениях и на площадках, где требуется надежная работа в режиме интенсивного использования.

В основе устройства — корпус из нержавеющей стали AISI 304 и сервопривод створки с определением препятствий. Створка выполнена из закаленного стекла толщиной 10 мм. Для прохода используется ширина 550 мм. Конфигурация поддерживает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии, что важно для безопасной эксплуатации и корректного поведения системы в нестандартных ситуациях.

Функциональные возможности 001SGL02

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0.5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (указано «30 *»).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Встроенный блок питания.
- Створки из закаленного стекла толщиной 10 мм.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створок: 900 мм.
- Возможно неограниченное увеличение количества проходов за счет добавления центральных модулей 001SGL02C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет используется в системах контроля доступа для организованного прохода людей в зонах ограниченного доступа. Модель подходит для объектов, где требуется управление в двух направлениях, поддержка алгоритмов Anti-passback и автоматическая антипаника. Комплектная компоновка с платой управления и указателями прохода позволяет интегрировать решение в существующую инфраструктуру СКУД и подключать считыватели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL CAME 001SGL02

Время открывания	0.5 с
Разблокировка при отключении электроэнергии	Автоматическая
Anti-passback	Да
Система антипаники	Автоматическая
Расширение количества проходов	Возможно неограниченное увеличение количества проходов добавлением центральных модулей 001SGL02C
Управление	Управление проходом в двух направлениях
Модель (serialNumber)	001SGL02
Артикул	001SGL02
Класс защиты (IP)	IP44
Сигнализация при несанкционированном доступе	Предусмотрена
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Потребляемая мощность	39 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Створка (материал)	Закаленное стекло 10 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Корпус (материал)	Нержавеющая сталь AISI 304
Высота створок	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Макс. угол открывания створки	90 °
Макс. ширина створки	900 мм
Ширина прохода	550 мм
Встроенный блок питания	Встроенный
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Плата управления и указатели прохода	Плата управления и светодиодные указатели прохода и направления
Комплект	Комплект раздвижного турникета: два боковых модуля
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Подключение считывателей	Интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	Со СКУД, работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL CAME 001SGL02



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12