

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 CAME
001SGL90
(001SGL90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL90

Характеристики товара

Фото 001SGL90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 предназначен для организованного прохода на объектах, где требуется автоматизация контроля доступа и работа с потоком посетителей. Модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали AISI 304 и оснащается раздвижной створкой из 10 мм закаленного стекла. Управление проходом реализуется за счет сервопозиционного электропривода створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.

Устройство рассчитано на ширину прохода 900 мм и обеспечивает быстрое открывание створки — 0.5 с. Конструкция поддерживает функциональность для различных сценариев доступа в составе систем контроля и управления, включая работу с логикой прохода в двух направлениях и функции против попыток обхода.

Функциональные возможности 001SGL90

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0.5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 *.
- Класс защиты (IP): 44.
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. значение «С» (мм): 90.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Встроенный блок питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

SLIDING GATE GL90 используется как элемент системы контроля доступа, когда необходимо автоматизировать пропускной режим на входных группах с организованными проходами. Подходит для объектов с высокой интенсивностью использования благодаря режимам работы и рассчитанной нагрузке. Работает в составе линейки с несколькими проходами и позволяет подключать различные считыватели и устройства управления, включая сценарии с противодействием повторным проходам и защитой при нештатных ситуациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90

Бренд	CAME
Артикул	001SGL90
Класс защиты (IP)	44
Функция Anti-passback	поддерживается
Система антипаники	автоматическая
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Потребляемая мощность	39 Вт
Время открывания	0.5 с
Тип механизма турникета	моторизованный
Назначение	Контроль доступа и организация прохода
Материал створки	Закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304
Макс. масса створки	15 кг
Макс. угол открывания створки	90 °
Ширина прохода	900 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Питание	230 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>