

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль крепления к стене несущего профиля CAME
001SIPP68SET
(001SIPP68SET)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SIPP68SET

Характеристики товара

Фото 001SIPP68SET

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль крепления к стене несущего профиля CAME 001SIPP68SET

Профиль крепления к стене несущего профиля CAME предназначен для формирования надежного основания в составе конструкций автоматических дверей и элементов их крепления. Артикул изделия 001SIPP68SET упрощает идентификацию при подборе комплектующих и планировании монтажа. Такой профиль помогает обеспечить правильную компоновку узла крепления к стене и поддерживать несущий элемент в заданном положении, чтобы система работала устойчиво в процессе эксплуатации.

Изделие относится к категории комплектующих, используемых в проектах автоматизации и дверных систем. Установка выполняется как часть общей сборки, где важно соблюдать совместимость компонентов и корректно закрепить несущий профиль на стене. Это особенно актуально при монтаже в местах с повышенными требованиями к надежности фиксации и геометрии узла.

Функциональные возможности 001SIPP68SET

Профиль крепления к стене несущего профиля 001SIPP68SET выполняет задачу фиксации несущего профиля на стене и обеспечивает основу для дальнейшей сборки дверного узла. Использование данного компонента помогает:

- организовать жесткую опорную точку крепления для несущего профиля;
- сохранить заданное положение узла крепления при монтаже и эксплуатации;
- облегчить подбор комплектующих по артикулу 001SIPP68SET;
- встроить профиль в общую конструкцию автоматической двери или системы крепления несущих элементов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие имеет обозначение артикула 001SIPP68SET. В составе карточки указана единица измерения «шт» и кратность упаковки 1. Также в логистической части приведена масса изделия: 3.425 кг. Эти данные важны для комплектации проекта, расчета потребности и планирования транспортировки.

Для корректной работы узла крепления важно, чтобы профиль был установлен в составе соответствующей системы и в точках крепления, предусмотренных монтажной схемой проекта. При замене комплектующих рекомендуется ориентироваться на артикул 001SIPP68SET и соблюдать требования совместимости с прочими элементами.

- Артикул: 001SIPP68SET.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.425.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль крепления к стене несущего профиля CAME применяется при монтаже конструкций, где требуется закрепить несущий профиль на стене. Компонент используется как часть комплектующих для автоматических дверей и связанных узлов крепления, когда требуется обеспечить устойчивую фиксацию несущего элемента и правильное расположение при сборке.

- монтаж узла крепления несущего профиля к стене в составе дверной системы;
- использование в проектных работах по автоматизации и установке элементов автоматических дверей;
- комплектация проекта комплектующими CAME по артикулу 001SIPP68SET.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль крепления к стене несущего профиля CAME 001SIPP68SET

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	3.425 кг
Артикул	001SIPP68SET

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>