


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм, центральный модуль CAME 001SWG5590SC-R (001SWG5590SC-R)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SWG5590SC-R

---

Характеристики товара

---

Фото 001SWG5590SC-R

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм, центральный модуль CAME 001SWG5590SC-R**

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC комбинированный рассчитан на организацию контролируемого прохода на объектах, где требуется надежная пропускная инфраструктура. Модель выполнена в компоновке с распашными створками и предусмотрена для работы на проходных габаритах: ширина прохода может составлять 550 мм или 900 мм в зависимости от выбранной конфигурации входной зоны. Высота створки достигает 900 мм, а конструкция дополнена центральным модулем, который формирует целостный узел контроля доступа.

Устройство относится к категории турникетов и применяется как элемент системы контроля доступа. Применение турникета помогает организовать поток пользователей в зону с ограничением доступа и обеспечивает физический барьер на пути движения. Благодаря продуманной конструкции и рассчитанным габаритам, модель подходит для объектов, где важны управляемая пропускная дисциплина и удобство эксплуатации на повседневных сценариях прохода.

### **Функциональные возможности 001SWG5590SC-R**

- Организация контролируемого прохода за счет распашных створок, создающих физический барьер на пути движения.
- Комбинированная компоновка для проходных условий шириной 550 мм и 900 мм.
- Высота створки 900 мм для согласования с типовыми требованиями к проходной зоне.
- Исполнение с центральным модулем, обеспечивающим целостность конструкции турникета.
- Гарантия 3 года на турникеты CAME OZAK (как указано производителем для линейки турникетов).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001SWG5590SC-R.
- Тип устройства: турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC, комбинированный.
- Ширина прохода: 550 мм и 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Центральный модуль.
- Масса (кг): 77.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг) и логистические параметры поставки: 77 кг и упаковка без указанных дополнительных единиц измерения в параметрах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет используется для контроля доступа и организации прохода на объектах, где требуется физически ограничить движение в заданном направлении. Модель подходит для входных групп с проходной шириной 550 мм и 900 мм и применяется как элемент системы пропускного режима. Устройство может быть задействовано на территориях коммерческих, инфраструктурных и иных объектов, где необходима управляемая пропускная дисциплина, а также удобно эксплуатировать турникет в повседневном режиме работы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм, центральный модуль CAME 001SWG5590SC-R**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Логистические данные (вес)	Вес (кг): 77
Артикул	001SWG5590SC-R
Тип устройства	Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC (комбинированный)
Серия/линейка	SWING GATE SWG90SC
Центральный модуль	Центральный модуль (компоновка турникета)
Масса	77 кг
Ширина прохода	550 мм и 900 мм
Высота створки	900 мм
Гарантия	3 года (для турникетов CAME OZAK)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SC  
комбинированный, ширина прохода 550 и 900 мм, высота створки 900 мм,  
центральный модуль CAME 001SWG5590SC-R**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>