


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55SC
CAME 001SWG55SC-R
(001SWG55SC-R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG55SC-R

Характеристики товара

Фото 001SWG55SC-R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55SC CAME 001SWG55SC-R

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55SC от CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к управлению доступом. Модель обеспечивает разделение потоков посетителей и позволяет регулировать допуск в зоне входа за счет автоматического движения распашных створок и индикации статусов прохода.

Конструкция выполнена в формате центрального модуля, который формирует зону прохода шириной 550 мм. Высота створки составляет 900 мм, что позволяет использовать изделие в составе систем доступа для помещений и инфраструктурных объектов, где важны компактная организация пространства и визуальная информативность.

Турникет рассчитан на эксплуатацию в условиях регулярного использования. Для транспортировки и хранения предусмотрена поставка в стандартной упаковке с указанием массы оборудования.

Функциональные возможности 001SWG55SC-R

- Управление проходом с помощью автоматического движения распашных створок в контролируемом режиме.
- Индикация статуса работы и прохода, помогающая персоналу и посетителям понимать текущее состояние оборудования.
- Формирование проходной зоны шириной 550 мм и высотой створки 900 мм в составе системы контроля доступа.
- Поддержка использования в составе решений CAME для организации контроля доступа на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 001SWG55SC-R.
- Тип оборудования: турникет с распашными створками.
- Проходная зона: ширина прохода 550 мм.
- Габаритный параметр створки: высота створки 900 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса (кг): 77.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Организация контролируемого прохода в системах доступа на коммерческих и инфраструктурных объектах.
- Оборудование входных зон, где требуется разделение потоков и визуальная индикация статусов работы.
- Использование в проектах, где требуется турникет с центральным модулем и проходной зоной 550 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55SC CAME 001SWG55SC-R

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	77 кг
Артикул	001SWG55SC-R
Тип оборудования	Турникет с распашными створками
Высота створки	900 мм
Проход (ширина)	550 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55SC CAME 001SWG55SC-R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>