

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME
001SWG90M
(001SWG90M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG90M

Характеристики товара

Фото 001SWG90M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME 001SWG90M

Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к пропускному режиму. Конструкция включает два боковых модуля, оснащенных платой управления и светодиодными указателями, которые информируют о доступе и направлении движения. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что способствует устойчивости изделия к эксплуатации в условиях ежедневного использования.

Турникет укомплектован сервопозиционным электроприводом створки с определением препятствий. Для безопасности в процессе работы предусмотрена автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла, а ширина прохода составляет 900 мм. Время открытия — 2.2 с, что помогает поддерживать эффективный поток посетителей при правильно организованном режиме управления.

Функциональные возможности 001SWG90M

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback" для контроля повторных попыток прохода.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 2.2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (сноска: макс. количество циклов в минуту — 12, 1 цикл каждые 5 секунд).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Высота створок: 1200 мм.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Корпус: нержавеющая сталь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME применяется для автоматизации прохода в системах контроля доступа, где требуется организовать пропуск посетителей через управляемый сценарий. Устройство рассчитано на эксплуатацию в режимах с интенсивным использованием и поддерживает управление в двух направлениях. Турникет совместим со СКУД, работающими по "сухому контакту", а также допускает интеграцию различных считывателей, что упрощает внедрение в существующую инфраструктуру.

- Офисные и бизнес-центры, где необходим контроль направлений прохода.
- Коммерческие и общественные объекты с системами СКУД.
- Объекты с задачей ограничения повторного прохода с функцией Anti-passback.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME 001SWG90M

Модель	001SWG90M
Артикул	001SWG90M
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Потребляемая мощность	39 Вт
Класс защиты (IP)	44
Время открывания	2.2 с
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Ширина прохода	900 мм
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Высота створок	1200 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Суммарная комплектация комплекта	два боковых модуля, плата управления, светодиодные указатели прохода и направления
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект распашного турникета SWING GATE SWG90 CAME 001SWG90M




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>