


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90 M  
CAME 001SWG90MS  
(001SWG90MS)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SWG90MS

---

Характеристики товара

---

Фото 001SWG90MS

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90 M CAME 001SWG90MS**

Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M предназначен для организации контролируемого прохода шириной 900 мм. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали и рассчитано на работу в режиме интенсивного использования, что делает его подходящим для объектов с повышенным потоком людей.

Модуль оснащен сервопозиционным электроприводом створки. Привод управляет перемещением створки и дополнительно обеспечивает определение препятствий. При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, благодаря чему проход не блокируется полностью. Створка выполнена из 10 мм закаленного стекла.

### **Функциональные возможности 001SWG90MS**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открывания: 2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 \*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Створка из закаленного стекла толщиной 10 мм.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Высота створки: 1200 мм.
- Время открытия: 2.2 сек.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Боковой модуль SWING GATE SWG90M используется для построения проходов с контролем доступа на объектах, где требуется организовать управление движением людей в двух направлениях и обеспечить надежную реакцию на несанкционированные попытки прохода. Подходит для установки в линейках проходов и для интеграции со сторонними системами контроля, включая СКУД по «сухому контакту».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90 M CAME 001SWG90MS**

<b>Время открывания</b>	2 с
<b>Сигнализация при несанкционированном доступе</b>	есть
<b>Класс защиты (IP)</b>	44
<b>Антипаника</b>	автоматическая
<b>Время открытия</b>	2.2 сек
<b>Макс. количество проходов в минуту</b>	30 *
<b>Anti-passback</b>	есть
<b>Управление проходом</b>	в двух направлениях
<b>Система определения препятствий</b>	сервопозиционный электропривод с определением препятствий
<b>Потребляемая мощность</b>	39 Вт
<b>Артикул</b>	001SWG90MS
<b>Тип механизма турникета</b>	моторизованный
<b>Толщина створки стекла</b>	10 мм
<b>Материал створки</b>	Закаленное стекло
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь
<b>Высота створки</b>	1200 мм

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Ширина прохода</b>	900 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В (50 Гц)
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +68 °С
<b>Автоматическая разблокировка</b>	при отключении электроэнергии
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Совместимость со СКУД</b>	со СКУД по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90 M CAME 001SWG90MS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>