


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SS 900
мм 900 мм CAME 001SWG90SS-R
(001SWG90SS-R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG90SS-R

Характеристики товара

Фото 001SWG90SS-R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SS 900 мм 900 мм CAME 001SWG90SS-R

Турникет с распашными створками CAME SWING GATE SWG90SS предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенным потоком посетителей, где требуется понятная и наглядная схема прохода. Модель рассчитана на ширину прохода 900 мм и створки высотой 900 мм, а исполнение предусматривает боковой модуль (левый или правый), что упрощает компоновку турникета в зоне входа.

Конструктивное решение с распашными створками позволяет обеспечить эффективный пропуск потока и визуально разграничить зоны до и после линии прохода. Турникет ориентирован на применение в системах доступа, где важны стабильная работа оборудования и соблюдение регламентов эксплуатации на объекте.

Функциональные возможности 001SWG90SS-R

- Организация контролируемого прохода через зону шириной 900 мм.
- Распашные створки для наглядного управления направлением движения.
- Исполнение с боковым модулем: левый или правый вариант монтажа.
- Применение на объектах с организованным входом для посетителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип оборудования: турникет с распашными створками.
- Модель: SWING GATE SWG90SS.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Боковой модуль: левый или правый.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса: 77 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет используется для организации прохода в составе системы контроля и управления доступом. Его устанавливают на входных группах, где требуется выделить зону входа и обеспечить управляемое направление движения посетителей. При выборе места монтажа учитывают доступное пространство для работы створок и корректность расположения бокового модуля (левого или правого), чтобы обеспечить стабильную работу оборудования в штатном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SS 900 мм 900 мм CAME 001SWG90SS-R

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001SWG90SS-R
Модель	001SWG90SS-R
Тип	Турникет с распашными створками
Серия/линейка	SWING GATE SWG90SS
Боковой модуль	Левый или правый
Масса	77 кг
Ширина прохода	900 мм
Высота створки	900 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG90SS 900 мм 900 мм CAME 001SWG90SS-R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>