


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Плата аварийного питания BN1 CAME 002BN1 (002BN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002BN1

Характеристики товара

Фото 002BN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата аварийного питания BN1 CAME 002BN1

Плата аварийного питания BN1 предназначена для подключения и резервирования питания в системах автоматики. Ее используют, чтобы обеспечить корректную работу привода при временных отключениях сетевого электропитания, когда требуется сохранить функциональность автоматизированного механизма. Модуль рассчитан на организацию питания от двух аккумуляторов 12 В, что позволяет поддерживать работу системы в сценариях кратковременных сбоев электросети.

Устройство применяется совместно с блоками и приводами, где предусмотрена возможность подключения резервного питания, а также требуется схема работы от аккумуляторов. Для корректной эксплуатации аккумуляторы 12 В 1,2 Ач подключаются по предусмотренной схеме; сами аккумуляторы в комплект не входят.

Функциональные возможности 002BN1

- Подключение 2-х аккумуляторов 12 В для резервного питания.
- Поддержка работы автоматики при кратковременном отключении сетевого электропитания за счет перехода на питание от аккумуляторов.
- Назначение как платы аварийного питания для систем C-BXE24.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение аккумуляторов: 12 В.
- Емкость аккумуляторов: 1,2 Ач (аккумуляторы не входят в комплект).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,35 кг.
- Ширина: 116 мм.
- Высота: 100 мм.
- Глубина: 241 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плату аварийного питания VN1 применяют в составе систем автоматики CAME для обеспечения резервного питания. Ее подключают для работы от двух аккумуляторов 12 В 1,2 Ач, чтобы минимизировать простои автоматики при кратковременных перебоях электроснабжения. Это решение актуально для сценариев, когда требуется сохранить управляемость ворот или приводного механизма в момент отключения сети.

Монтаж и электрическое подключение выполняются в соответствии с требованиями к конкретной системе автоматики и схемой подключения резервного питания. Перед запуском необходимо убедиться в корректности подключения аккумуляторов и совместимости с применяемым оборудованием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата аварийного питания BN1 CAME 002BN1

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,35 кг
Артикул	002BN1
Модель	002BN1
Назначение	Плата аварийного питания
Габариты упаковки (Ш/В/Г)	116 мм / 100 мм / 241 мм
Емкость аккумуляторов	1,2 Ач
Аккумуляторы в комплекте	Не входят в комплект
Подключение аккумуляторов	2 аккумулятора 12 В
Производитель	CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата аварийного питания BN1 CAME 002BN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>