


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с расширенным набором функций ZA3N
CAME 002ZA3N
(002ZA3N)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZA3N

Характеристики товара

Фото 002ZA3N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с расширенным набором функций ZA3N CAME 002ZA3N

Блок управления ZA3N предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот. Он рассчитан на подключение двух приводов и обеспечивает расширенный набор функций для удобной работы створок, включая режимы открывания и регулировки, которые помогают настроить поведение автоматики под особенности конкретного объекта.

Устройство работает от сетевого электропитания 230 В (50 Гц) и имеет степень защиты IP54, что позволяет применять блок управления в условиях эксплуатации, характерных для наружного монтажа. Помимо базового управления, предусмотрены дополнительные возможности настройки задержек и усилий, а также варианты подключения электромеханического замка и дополнительного радиоканала.

Функциональные возможности 002ZA3N

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок открывающихся вовнутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания приводов: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания привода (В, 50 Гц): 230.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Макс. мощность привода / приводов: 600 Вт.
- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 20 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Наличие функции ЭНКОДЕР: нет.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 2.8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления ZA3N используется как элемент автоматики для двустворчатых распашных ворот. Он применяется в составе системы управления приводами распашных ворот и позволяет настраивать сценарии работы створок: автоматическое закрывание, режим калитки, очередность закрывания второй створки, а также взаимодействие с электромеханическим замком для створок, открывающихся вовнутрь. Диапазон рабочих температур и степень защиты IP54 рассчитаны на эксплуатацию в типичных условиях наружной установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с расширенным набором функций ZA3N CAME 002ZA3N

Наличие функции ЭНКОДЕР	нет
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2.8
Артикул	002ZA3N
Модель	002za3n
Макс. мощность привода / приводов (Вт)	600 Вт
Автоматическое закрывание	есть, с регулировкой по времени
Подключение электромеханического замка	возможность подключения для створок, открывающихся вовнутрь
Радиоканал	второй радиоканал для подключения дополнительных устройств
Регулировка усилия	регулировка усилия на трансформаторе
Режим калитки	частичное открывание одной створки, с регулировкой по времени
Регулировка задержки второй створки при закрывании	есть
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. мощность аксессуаров 24 В (Вт)	20 Вт
Тип товара	Блок управления для двустворчатых распашных ворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Количество подключаемых приводов	2
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Совместимость с CAME Connect	только управление


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления с расширенным набором функций ZA3N CAME 002ZA3N




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10