

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блок управления многофункциональный CAME 002ZL19NA (002ZL19NA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZL19NA

Характеристики товара

Фото 002ZL19NA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления многофункциональный CAME 002ZL19NA

Блок управления многофункциональный CAME предназначен для автоматизации подъемно-поворотных ворот. Устройство работает в системе 24 В и рассчитано на подключение двух приводов, обеспечивая согласованную работу исполнительных механизмов и логики управления. Модуль объединяет функции настройки движения и управления режимами работы, а также поддерживает интеграцию дополнительных систем для эксплуатации в составе автоматических ворот.

Компоновка блока ориентирована на практическую установку в составе автоматики: предусмотрены нужные электрические параметры питания, класс защиты и диапазон рабочих температур, чтобы обеспечить работоспособность в различных условиях. Управляющие функции формируются с учетом безопасности оборудования, включая работу с устройствами безопасности и самодиагностику, которая помогает контролировать корректность работы подключенных элементов.

Функциональные возможности 002ZL19NA

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления движения створки перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания привода: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Макс. мощность привода / приводов: 360 Вт.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 40 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Функция ЭНКОДЕР: нет (используется только для приводов серии EMEGA).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления 002ZL19NA применяется в составе автоматики для подъемно-поворотных ворот. Его используют при построении систем управления приводами, когда требуется поддержка автоматического закрывания, регулировка скорости движения и замедления перед остановкой. Также устройство подходит для проектов, где предусмотрено резервное питание и подключение дополнительных радиоустройств по второму радиоканалу. При эксплуатации важно соблюдать допустимые электрические параметры питания, учитывать класс защиты IP и рабочий температурный диапазон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления многофункциональный CAME 002ZL19NA

Вес	6.3 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Макс. мощность привода / приводов	360 Вт
Макс. мощность аксессуаров 24 В	40 Вт
Наличие функции ЭНКОДЕР	Нет (используется только для приводов серии EMEGA)
Замедление движения перед остановкой	Есть
Регулировка скорости	Есть, включая скорость замедления
Второй радиоканал	Есть для подключения дополнительных устройств
Функция автоматического закрывания	Есть, с регулировкой по времени
Подключение аварийного электропитания	Поддерживается
SKU	002ZL19NA
Артикул	002ZL19NA
Самодиагностика устройств безопасности	Есть
Класс защиты (IP)	54
Назначение	Блок управления многофункциональный для подъемно-поворотных ворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Количество подключаемых приводов	2
Напряжение электропитания привода	24 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления многофункциональный CAME 002ZL19NA





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10