

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок управления с расширенным набором функций CAME  
002ZL92  
(002ZL92)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002ZL92

---

Характеристики товара

---

Фото 002ZL92

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL92

Блок управления с расширенным набором функций CAME предназначен для двустворчатых распашных ворот. Он управляет приводами, помогает автоматике работать в разных режимах и обеспечивает контроль ключевых этапов движения створок. Модель рассчитана на подключение двух приводов и формирует логику работы системы, включая автоматические сценарии закрывания и управление движением в крайних положениях.

Комплект подходит для проектов, где требуется точная настройка параметров и расширенные функции управления. Благодаря наличию встроенных возможностей контроллера и поддержке подключения дополнительных элементов, система может быть адаптирована под задачи объекта.

### Функциональные возможности 002ZL92

- Автоматическое закрывание створок с регулировкой по времени.
- Частичное открывание створки (режим калитки).
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Автоматическое определение крайних положений створок.
- Режим замедления движения перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Напряжение питания приводов: 24 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Максимальная мощность привода / приводов: 300 Вт.
- Максимальная мощность аксессуаров 24 В: 50 Вт.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Наличие функции энкодера: да.
- Суммарная мощность приводов: 300 Вт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления применяется в составе автоматической системы для двустворчатых распашных ворот. Он подходит для организации работы двух приводов, настройки сценариев движения створок, а также для безопасной эксплуатации системы с поддержкой самодиагностики устройств безопасности. Использование замедления в крайних положениях и регулировки скорости позволяет обеспечить более управляемое движение створок, а доступные подключаемые функции расширяют состав оборудования под конкретный объект.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL92

Наличие функции энкодера	да
Максимальная мощность привода / приводов	300 Вт
Максимальная мощность аксессуаров 24 В	50 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4.2 кг
Артикул	002ZL92
Модель/серийный номер	002ZL92
Класс защиты (IP)	54
Количество подключаемых приводов	2
Назначение	Блок управления для двустворчатых распашных ворот
Высота	170 мм
Глубина	338 мм
Ширина	245 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания приводов	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-20 ÷ +55 °C

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME 002ZL92**





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10