

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рейка зубчатая 22*22 мм модуль 4 CAME 009CGZ
(009CGZ)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009CGZ

Характеристики товара

Фото 009CGZ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рейка зубчатая 22*22 мм модуль 4 CAME 009CGZ

Рейка зубчатая оцинкованная из ламинированной стали с размером 22*22 мм и модулем 4 предназначена для формирования зубчатой передачи в системах автоматики для ворот. Изделие выпускается под артикул 009CGZ и применяется как комплектующая деталь, когда требуется корректная работа механизма привода и устойчивость передачи усилия.

Материал исполнения обеспечивает защиту поверхностей от воздействия окружающей среды, а ламинированная сталь помогает сохранить рабочие характеристики в условиях эксплуатации. Геометрия профиля 22*22 мм и модуль 4 являются ключевыми параметрами при подборе рейки под совместимую зубчатую передачу.

Функциональные возможности 009CGZ

- Обеспечивает формирование зубчатого зацепления для передачи усилия в составе автоматизации ворот.
- Используется как элемент зубчатой передачи при монтаже и обслуживании системы, где требуется рейка заданного модуля.
- Поддерживает стабильность работы механизма благодаря оцинкованному исполнению из ламинированной стали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: рейка зубчатая.
- Материал: оцинкованная ламинированная сталь.
- Размер: 22*22 мм.
- Модуль: 4.
- Артикул: 009CGZ.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рейка зубчатая используется в составе автоматики для ворот, где требуется зубчатая передача с параметрами 22*22 мм и модулем 4. Подбирайте изделие по артикулу 009CGZ и совпадающим техническим параметрам, чтобы обеспечить корректное зацепление и рабочий ход механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рейка зубчатая 22*22 мм модуль 4 CAME 009CGZ

Единица измерения	шт
Артикул	009CGZ
Модуль	4
Тип	Рейка зубчатая
Материал	Оцинкованная ламинированная сталь
Размер	22*22 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>