

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стрела полуовального сечения САМЕ 009G03750/3
(009G03750/3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009G03750/3

Характеристики товара

Фото 009G03750/3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стрела полуовального сечения CAME 009G03750/3

Стрела полуовального сечения CAME 009G03750/3 предназначена для комплектации шлагбаумов и обеспечивает визуальную идентификацию положения створки при проезде. Изделие выполнено из окрашенного алюминия и имеет усиленную конструкцию. Конструктивной особенностью является полуовальный профиль с противоударным профилем, благодаря которому стрела рассчитана на эксплуатацию в условиях интенсивного использования.

Длина стрелы составляет 3000 мм. Данная модификация не используется со вставкой 001G03756, поэтому при подборе комплекта важно учитывать совместимость по элементам. Такая стрела подходит для решения задач по организации контролируемого движения на территории, где требуется надежная и заметная конструкция шлагбаумного привода.

Функциональные возможности 009G03750/3

- Полуовальный усиленный профиль стрелы для шлагбаумов, рассчитанный на работу с противоударным элементом.
- Обеспечение четкой визуальной индикации положения стрелы во время открытия и закрытия.
- Комплектация шлагбаума стрелой длиной 3000 мм для организации проезда на контролируемых объектах.
- Ограничение по совместимости: стрела не используется со вставкой 001G03756.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: стрела для шлагбаумов полуовального сечения.
- Материал: окрашенный алюминий.
- Исполнение: усиленная, с противоударным профилем.
- Цвет: белая.
- Длина: 3000 мм.
- Совместимость: не используется со вставкой 001G03756.

Логистические параметры для изделия включают единицу измерения «шт» и кратность упаковки 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Установка в составе автоматических шлагбаумов для организации контролируемого движения на территории.
- Использование при необходимости замены или комплектации шлагбаума стрелой длиной 3000 мм.
- Применение в системах, где требуется усиленная стрела с противоударным профилем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стрела полуовального сечения CAME 009G03750/3

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	009G03750/3
Ограничение по совместимости	не используется со вставкой 001G03756
Исполнение	усиленная, белая; противоударный профиль
Тип	стрела полуовального сечения для шлагбаумов
Материал	окрашенный алюминий
Длина	3000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стрела полуовального сечения CAME 009G03750/3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>