


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Профиль направляющий с цепной передачей для ворот  
высотой до 3,25 м CAME 009V0683  
(009V0683)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 009V0683

---

Характеристики товара

---

Фото 009V0683

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м CAME 009V0683**

Профиль направляющий с цепной передачей CAME модели V0683 предназначен для комплектации секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе. Он служит направляющим элементом, обеспечивающим корректную работу воротной системы за счет передачи движения по предусмотренной кинематике. Изделие рассчитано на эксплуатацию при монтаже в рамках автоматизации ворот, когда требуется установка направляющего профиля для воротной конструкции.

Ключевой параметр модели V0683 — максимальная высота ворот до 3,25 м. Это позволяет подобрать направляющий профиль под конкретную высоту воротного полотна и использовать совместимые решения автоматики в составе системы. Благодаря тому, что профиль относится к номенклатуре CAME, его применяют вместе с предусмотренными элементами автоматики для ворот, включая решения на базе цепной передачи и соответствующей направляющей геометрии.

### **Функциональные возможности 009V0683**

Профиль направляющий с цепной передачей 009V0683 выполняет функцию направляющего элемента для воротного механизма, помогая обеспечить управляемое перемещение подвижной части в процессе открывания и закрывания.

- Используется как направляющий профиль для цепной передачи в составе воротной автоматики.
- Поддерживает эксплуатацию для ворот высотой до 3,25 м.
- Применяется в комплектации решений для секционных и подъемно-поворотных ворот жилого сектора.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. высота ворот (м): 3,25.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Профиль направляющий с цепной передачей V0683 применяют при подборе и комплектации автоматизации для секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе. Изделие подбирают по высоте ворот, чтобы обеспечить корректную работу системы в соответствии с заявленной максимальной высотой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Для корректной эксплуатации важно учитывать заявленные параметры под конкретную конструкцию ворот. В частности, направляющий профиль рассчитан на применение при высоте ворот до 3,25 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 12,849.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м CAME 009V0683**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	12,849 кг
Артикул	009V0683
Макс. высота ворот	3,25 м
Назначение	Профиль направляющий с цепной передачей для ворот
Применение	Секционные и подъемно-поворотные ворота в жилом секторе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м CAME 009V0683**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Страница 10 из 10**