

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Клемная колодка С100 (арт119RIC007) CAME 119RIC007
(119RIC007)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIC007

Характеристики товара

Фото 119RIC007

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Клемная колодка C100 (арт119RIC007) CAME 119RIC007

Клемная колодка C100 предназначена для подключения электрических линий в системах автоматики CAME. Модель используется как компонент коммутации, который помогает организовать аккуратное и надежное распределение проводов в составе оборудования. Артикул 119RIC007 соответствует конкретной позиции в линейке комплектующих и помогает быстро подобрать нужный элемент для обслуживания, ремонта или замены.

Изделие представляет собой компактную монтажную деталь, рассчитанную на установку в составе автоматики. Благодаря формату клеммной колодки упрощается подключение проводников и снижается риск ошибок при монтаже и последующем обслуживании оборудования.

Функциональные возможности 119RIC007

- Коммутация проводников в составе автоматики CAME при монтаже и обслуживании.
- Упорядочивание электрических подключений для удобства эксплуатации и ремонта.
- Замена штатного элемента по артикулу 119RIC007 при необходимости восстановления работоспособности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RIC007.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.296 кг.
- Габариты изделия: ширина 105 мм, высота 75 мм, глубина 175 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Клемная колодка C100 применяется в электрической части оборудования автоматике CAME. Используется при монтаже, подключении и восстановлении систем, где требуется штатная клеммная коммутация по артикулу 119RIC007. Подходит для задач замены комплектующих в рамках сервисного обслуживания.

При планировании работ учитывайте, что подбор осуществляется по конкретному артикулу изделия, чтобы обеспечить корректную совместимость в составе автоматике.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Клемная колодка C100 (арт119RIC007) CAME 119RIC007

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.296 кг
Артикул	119RIC007
Высота	75 мм
Ширина	105 мм
Глубина	175 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>