

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Провода микровыключателей A5024 5024N (CAME) 119RID055
(119RID055)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RID055

Характеристики товара

Фото 119RID055

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Провода микровыключателей A5024 5024N (CAME) 119RID055

Провода микровыключателей A5024 5024N используются в составе автоматики CAME и применяются как элемент электрической обвязки для корректной работы микровыключателей в приводах и узлах управления. Изделие предназначено для подключения контактов, передачи сигнала на плату управления и поддержания требуемой функциональности системы в процессе открытия и закрытия механизма.

Данная позиция поставляется как отдельная запчасть с артикулом 119RID055. Такой подход удобен при восстановлении работоспособности автоматики и плановой замене элементов электромонтажа, когда необходимо сохранить штатную логику сигнализации микровыключателя и обеспечить стабильное взаимодействие с блоком управления.

Функциональные возможности 119RID055

- Передача электрического сигнала от микровыключателей на систему управления CAME.
- Использование в электрической обвязке узлов, где требуется коммутация по состояниям механизма.
- Применение в составе автоматики для поддержания корректной работы привода в циклах открытия и закрытия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RID055.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 0.07.
- Габариты упаковки, мм: 77 (ширина) × 87 (высота) × 77 (глубина).
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Провода микровыключателей применяются в автоматике CAME в составе цепей контроля и коммутации микровыключателей. Подбираются по артикулу и используются при обслуживании, ремонте или восстановлении штатной работы автоматики ворот, когда требуется заменить проводную часть, обеспечивающую передачу сигналов с датчиков состояния.

При установке рекомендуется соблюдать совместимость с используемым приводом/комплектom и выполнять электромонтаж в соответствии с требованиями производителя и правилами безопасности. После замены проверяют работоспособность узлов управления и корректность реакции на состояния механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Провода микровыключателей A5024 5024N (CAME) 119RID055

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.07 кг
Глубина упаковки	77 мм
Высота упаковки	87 мм
Ширина упаковки	77 мм
Артикул	119RID055
Маркировка модели	A5024 5024N
Назначение	Провода для подключения микровыключателей в цепях автоматики CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>