

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084  
(119RID084)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RID084

---

Характеристики товара

---

Фото 119RID084

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084

Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084 — это запасная часть для узлов автоматизации, предназначенная для замены изношенных или неисправных элементов редукторного тракта. Деталь используется в составе привода, где отвечает за передачу механического усилия и корректную работу редуктора. Такой компонент важен для стабильности движения створки и предсказуемой кинематики привода.

Конструктивно червяк выполнен как отдельный элемент с конкретным артикулом, который позволяет быстро идентифицировать нужную запчасть при обслуживании и ремонте. На практике замену выполняют при диагностике причин нестабильной работы редуктора, при увеличении шумности, при нарушении плавности хода или при наличии других признаков износа.

Поскольку червяк является механической частью, при установке важно соблюсти правильную посадку и обеспечить корректное взаимодействие с сопряженными деталями механизма. После замены рекомендуется провести проверку работы привода в штатном режиме.

## Функциональные возможности 119RID084

- Обеспечивает передачу механического усилия в редукторе привода.
- Участвует в формировании плавного и предсказуемого движения механизма автоматики.
- Позволяет восстанавливать работоспособность редукторного узла при ремонте.
- Упрощает подбор оригинальной запчасти по артикулу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 119RID084.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса: 0.28 кг.
- Габариты упаковки: ширина 77 мм, высота 87 мм, глубина 77 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084 применяется при обслуживании и ремонте автоматики, где требуется замена механической части редуктора. Деталь используют в рамках восстановления работоспособности привода и для возвращения стабильности механического хода после диагностики неисправностей.

- Замена изношенного/поврежденного червяка в редукторном узле привода.
- Восстановление штатной работы механизма автоматики после ремонта.
- Использование при регламентном обслуживании или устранении причин нестабильного движения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.28 кг
Артикул	119RID084
Высота	87 мм
Ширина	77 мм
Глубина	77 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Червяк F1000 F1024 CAME 119RID084**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>