

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кожух штока KRONO 5 CAME 119RID213
(119RID213)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RID213

Характеристики товара

Фото 119RID213

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Кожух штока KRONO 5 CAME 119RID213

Кожух штока KRONO 5 предназначен для защиты и направляющей работы узла штока в автоматике CAME. Он устанавливается как запасная деталь в механизме KRONO 5, помогая сохранить правильное положение подвижных элементов и обеспечивать стабильную работу привода при регулярных циклах эксплуатации. Использование оригинального кожуха упрощает восстановление работоспособности после износа или повреждений, а также снижает риск попадания загрязнений в рабочую зону механизма.

Деталь поставляется с артикулами и габаритными параметрами, указанными в карточке товара, что помогает организовать корректный подбор комплектующих для ремонта. Кожух штока KRONO 5 используется в системах автоматике для ворот, где важны точность работы механики и устойчивость к повседневным условиям эксплуатации.

Функциональные возможности 119RID213

- Защита штока и прилегающей зоны механизма от внешних загрязнений.
- Формирование защищенного канала для перемещения подвижного узла в составе привода KRONO 5.
- Восстановление штатного положения и геометрии узла после замены изношенной детали.
- Поддержание корректной работы механики привода в составе автоматической системы CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RID213.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.932 кг.
- Габариты упаковки: ширина 90 мм, высота 60 мм, глубина 600 мм.
- Диапазон поставки и типоразмера: запасная деталь для автоматики KRONO 5 (комплектность определяется ремонтным составом привода).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Замена кожуха штока в механизме KRONO 5 при ремонте автоматики CAME.
- Использование в составе привода для ворот, где требуется защита и направляющая работа штокового узла.
- Подходит для обслуживания оборудования с выходом из строя штатной детали из-за износа или повреждений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения

- Деталь предназначена для использования в составе механизма KRONO 5; для иных исполнений требуется проверка совместимости по артикулам.
- Перед установкой рекомендуется выполнить диагностику состояния узла и определить необходимость замены сопутствующих компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Вес (кг): 0.932.
- Размеры упаковки (мм): 90 × 60 × 600.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Кожух штока KRONO 5 CAME 119RID213

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.932
Артикул	119RID213
Высота (мм)	60
Ширина (мм)	90
Глубина (мм)	600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>