

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Электродвигатель E450 CAME 119RIE139
(119RIE139)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIE139

Характеристики товара

Фото 119RIE139

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Электродвигатель E450 CAME 119RIE139

Электродвигатель CAME с артикулом 119RIE139 предназначен для использования в составе автоматических систем для ворот как запасная часть. Такой компонент применяется, когда требуется восстановить работоспособность привода и обеспечить корректную работу механизма движения створок. Модуль ориентирован на замену штатного электродвигателя в оборудовании CAME и рассматривается как элемент, который влияет на стабильность работы всей автоматики.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях сервисного обслуживания и замены компонентов. При установке важно соблюдать рекомендации по совместимости с конкретной моделью автоматики и правильно выполнить монтаж электродвигателя, чтобы обеспечить корректную передачу работы на приводной механизм. Основное внимание при подборе уделяется совпадению артикулов и соответствию техническим параметрам устанавливаемого электродвигателя.

Функциональные возможности 119RIE139

Электродвигатель 119RIE139 обеспечивает формирование приводного усилия, необходимого для движения створки в составе автоматизированного привода ворот. В процессе работы он участвует в преобразовании электрической энергии в механическую и поддерживает режим функционирования привода при выполнении циклов открывания и закрывания.

- Выполняет приводные функции электродвигателя в составе автоматики CAME.
- Используется как элемент замены при сервисном обслуживании и ремонте.
- Обеспечивает работу механизма в заданном температурном диапазоне эксплуатации.
- Рассчитан на установку в соответствии с габаритами корпуса и параметрами упаковки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Артикул 119RIE139 используется для идентификации электродвигателя при подборе запасной части и формировании комплектации для сервисных работ. Из параметров, доступных в описании товара, можно выделить габаритные характеристики упаковки и массу, а также базовые логистические показатели, которые помогают правильно планировать хранение и перемещение.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.476.
- Ширина (мм): 141.
- Высота (мм): 180.
- Глубина (мм): 232.

Сервисный электродвигатель поставляется как отдельная позиция для замены в автоматике. При установке важно, чтобы выбранная запасная часть соответствовала требуемым параметрам исходного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Электродвигатель CAME 119RIE139 применяется в составе автоматических систем для ворот как запасная часть. Он используется при ремонте и обслуживании, когда требуется заменить штатный электродвигатель для восстановления корректной работы привода и обеспечения повторяемости циклов движения створки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Электродвигатель E450 CAME 119RIE139

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	3.476 кг
Артикул	119RIE139
Высота	180 мм
Ширина	141 мм
Глубина	232 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>