

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Микровыключатели G4000 CAME 119RIG040 (119RIG040)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIG040

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIG040

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Микровыключателя G4000 CAME 119RIG040

Микровыключатели G4000 предназначены для работы в составе автоматики и механизмов, где требуется надежная коммутация сигналов при срабатывании механического контакта. Модель G4000 от CAME используется как запасная часть, когда важны стабильность переключения и корректная реакция системы управления на положение подвижных элементов.

Артикул 119RIG040 позволяет однозначно идентифицировать компонент при подборе и обслуживании оборудования. Изделие выполнено в форм-факторе, удобном для установки в узлах автоматики, а также для интеграции в электрические цепи управления. При замене микровыключателя важно соблюдать совместимость по маркировке и параметрам, чтобы сохранялись исходные сценарии работы оборудования.

## Функциональные возможности 119RIG040

Микровыключатель обеспечивает переключение электрической цепи при достижении заданного механического состояния. В зависимости от схемы подключения он может использоваться для формирования сигналов состояния, фиксации положения и контроля рабочих циклов.

- Коммутация сигналов управления при срабатывании контакта.
- Использование в составе автоматики как элемент контроля положения узлов.
- Подбор по артикулу 119RIG040 для корректной замены и восстановления штатной логики работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Изделие поставляется в единице измерения «шт». Для планирования закупок и логистики в карточке указаны габариты и масса упаковки. Также приведены параметры транспортной комплектации, которые важны при оформлении отгрузки запчастей и комплектующих.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.298.
- Ширина упаковки (мм): 105.
- Высота упаковки (мм): 75.
- Глубина упаковки (мм): 175.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Микровыключатели G4000 CAME применяются при эксплуатации шлагбаумов и барьеров, а также в системах, где этот элемент входит в электрическую схему управления. Запасная часть используется при техническом обслуживании для восстановления работы оборудования и корректной передачи сигналов в управляющую автоматику.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Микровыключатели G4000 CAME 119RIG040

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.298
Артикул	119RIG040
Модель	119rig040
Назначение	Запасная часть для коммутации сигналов в составе автоматики и механизмов
Высота (мм)	75
Ширина (мм)	105
Глубина (мм)	175

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Микровыключатели G4000 CAME 119RIG040**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>