

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стрела Ø 120-G12000 CAME 119RIG129
(119RIG129)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG129

Характеристики товара

Фото 119RIG129

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стрела Ø 120-G12000 CAME 119RIG129

Стрела Ø 120-G12000 CAME предназначена для комплектования и замены в составе шлагбаумов CAME. Позиция используется как запчасть, обеспечивающая корректную работу стрелы в штатном цикле движения и позволяющая поддерживать исправное состояние парковочных и проходных систем.

Данная модель поставляется как отдельный компонент с артикулом 119RIG129. Она относится к узлам, применяемым в комплектациях шлагбаумов, где стрела является центральным элементом визуальной индикации положения проезда и механически соединяется с приводом через штатные крепления.

Функциональные возможности 119RIG129

Стрела 119RIG129 обеспечивает выполнение основных задач шлагбаума по управлению проходом: формирует положение барьера при открытии и закрытии, помогает сохранять видимый контроль доступа на объекте и поддерживает механическую часть системы в рабочем состоянии.

- Исполнение в виде заменяемого элемента для шлагбаума, когда требуется восстановить работоспособность узла.
- Функциональная совместимость с соответствующими комплектующими шлагбаумов CAME, где используется стрела указанного типоразмера.
- Использование в составе изделий, рассчитанных на перемещение стрелы по заданным режимам работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул (SKU): 119RIG129.
- Наименование узла: стрела Ø 120-G12000.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 13.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стрела CAME 119RIG129 применяется как запчасть для обслуживания и ремонта шлагбаумов. Уместна для объектов, где требуется замена стрелы при износе или повреждениях, а также при восстановлении работоспособности проходных систем на территории предприятий, парковок, складских площадок и общественных зон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стрела Ø 120-G12000 CAME 119RIG129

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	13 кг
Артикул	119RIG129
Исполнение	Ø 120-G12000
Тип узла	Стрела

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>