

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коромысло регулировки положения стрелы G4040 G4041 CAME
119RIG179
(119RIG179)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG179

Характеристики товара

Фото 119RIG179

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Коромысло регулировки положения стрелы G4040 G4041 CAME 119RIG179

Коромысло регулировки положения стрелы CAME предназначено для точной настройки механизма шлагбаумов, чтобы стрела занимала корректное рабочее положение. Деталь относится к запасным частям и используется в составе механической части узла, где требуется управление положением стрелы в процессе работы автоматического оборудования.

Модель выполнена для применения с шлагбаумами в конфигурациях, где предусмотрены элементы серии G4040 и G4041. По коду изделия 119RIG179 определяется конкретная модификация, а по назначению коромысло обеспечивает правильную геометрию положения стрелы при открывании и закрывании. Такой подход упрощает обслуживание и замену компонента при необходимости.

Функциональные возможности 119RIG179

Коромысло 119RIG179 обеспечивает настройку положения стрелы за счет работы в узле механической регулировки. Деталь помогает добиться корректного взаимного положения элементов автоматики и облегчает техническое обслуживание шлагбаума.

- Регулировка положения стрелы в составе механизма автоматического шлагбаума.
- Точность настройки положения стрелы для корректной работы в циклах открывания и закрывания.
- Использование как запчасти для восстановления штатных функций механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие 119RIG179 относится к запасным частям и поставляется в единичной комплектации, что удобно для сервисных работ. Для логистической обработки указаны параметры габаритов и массы упаковки.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.65.
- Ширина (мм): 253.
- Высота (мм): 72.
- Глубина (мм): 263.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Коромысло 119RIG179 применяется при ремонте и сервисном обслуживании автоматических шлагбаумов CAME, когда требуется восстановить корректное положение стрелы. Деталь подбирается по артикулу и используется в механической части узла регулировки положения стрелы для конфигураций с обозначениями G4040 и G4041.

- Замена штатного элемента механизма регулировки положения стрелы.
- Восстановление корректной работы стрелы в составе шлагбаума.
- Сервисное обслуживание оборудования с требованиями к точности положения стрелы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Коромысло регулировки положения стрелы G4040 G4041 CAME 119RIG179

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.65
Артикул	119RIG179
Бренд	CAME
Назначение	Запчасть для регулировки положения стрелы шлагбаума
Высота (мм)	72
Ширина (мм)	253
Глубина (мм)	263
Совместимость / применение	Серия/узел стрелы G4040 и G4041

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Коромысло регулировки положения стрелы G4040 G4041 CAME 119RIG179



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>