


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Моторедуктор G4000 G4000I CAME 119RIG194 (119RIG194)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG194

Характеристики товара

Фото 119RIG194

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор G4000 G4000I CAME 119RIG194

Моторедуктор CAME G4000 G4000I с артикулом 119RIG194 предназначен для восстановления штатной работы автоматических шлагбаумов на базе серии G4000. Данный узел используется как запчасть при обслуживании и ремонте: он обеспечивает механическую часть привода, необходимую для подъёма и опускания стрелы в составе автоматической системы.

Моторедуктор относится к запасным частям и применяется в технических задачах по замене изношенных компонентов и поддержанию работоспособности оборудования. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях регулярных циклов работы, поэтому его установка в существующую автоматику важна для сохранения стабильного движения стрелы.

Функциональные возможности 119RIG194

Основная роль моторедуктора 119RIG194 — передавать приводное усилие в механизме шлагбаума. Благодаря этому обеспечивается управляемое движение стрелы в автоматическом режиме, а сам шлагбаум сохраняет возможность выполнять рабочие циклы по командам блока управления.

- Восстановление механической части привода шлагбаума на базе G4000.
- Поддержание работоспособности автоматической системы при техническом обслуживании и замене узла.
- Работа в составе оборудования CAME для подъёма и опускания стрелы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Габариты и логистические параметры изделия указаны для корректного учёта при закупке и транспортировке. Для размещения и хранения важны следующие размеры упаковки и вес, которые помогают планировать логистику запасных частей.

- Вес: 13.392 кг.
- Ширина: 181 мм.
- Высота: 169 мм.
- Глубина: 413 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

В карточке также указан гарантийный срок на продукцию — 1 год, что следует учитывать при планировании сервисного обслуживания оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторедуктор 119RIG194 применяют как запчасть для ремонта и технического обслуживания автоматических шлагбаумов, где используется механика серии G4000 G4000I. Узел устанавливается в составе привода автоматики и используется для обеспечения штатного движения стрелы.

- Сервис и замена моторедуктора в автоматике шлагбаума на базе G4000.
- Восстановление работоспособности после износа механического узла.
- Поддержание стабильной работы оборудования в составе системы управления шлагбаумом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

Для удобства складского учёта и планирования поставок указываются логистические параметры изделия: вес и габаритные размеры.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 13.392 кг.
- Размеры: 181 × 169 × 413 мм.

При необходимости точной подборки по модели оборудования следует руководствоваться совместимостью с серией привода, в которой используется G4000 G4000I.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор G4000 G4000I CAME 119RIG194

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	13.392
Артикул	119RIG194
Бренд	CAME
Наименование	Моторедуктор G4000 G4000I (запчасть) для шлагбаумов
Высота (мм)	169
Ширина (мм)	181
Глубина (мм)	413
Гарантия	Гарантия на продукцию 1 год


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Моторедуктор G4000 G4000I CAME 119RIG194



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>