


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Моторедуктор G6000 G6000I CAME 119RIG195 (119RIG195)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIG195

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIG195

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Моторедуктор G6000 G6000I CAME 119RIG195

Моторедуктор G6000 G6000I производства CAME предназначен для использования в составе шлагбаумов и барьерной техники, где требуется приводной узел, обеспечивающий перемещение стрелы и корректную работу автоматики. Модель поставляется как запасная часть с артикулом 119RIG195, поэтому ее применение ориентировано на сервисное обслуживание и замену вышедших из строя элементов. При выборе замены важно учитывать параметры по габаритам и весу, а также технические характеристики, влияющие на установку в существующую конструкцию.

Изделие относится к транспортным и приводным компонентам для ворот и барьеров. Для эксплуатации предусмотрены значения по массе и габаритам, а также данные по логистике. Гарантийная поддержка на продукцию составляет 1 год. Данный моторедуктор рассчитан на работу в составе оборудования, а также на использование в условиях, требующих стабильной механической передачи.

### Функциональные возможности 119RIG195

Моторедуктор G6000 G6000I 119RIG195 выполняет задачу приведения механизма в движение в составе барьерной автоматики. Он используется в качестве приводного узла, который обеспечивает перемещение подвижных элементов и поддерживает работу оборудования в рамках заданного режима эксплуатации.

- Исполнение в виде моторедуктора для сервисной замены в шлагбаумах и барьерах.
- Поддержка работы в заданных условиях эксплуатации по температурному диапазону.
- Эксплуатация с учетом параметров по массе и габаритам при монтаже в корпусе.
- Использование в составе систем автоматизации, где требуется приводной механизм и стабилизация работы редукторной части.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 13.38 кг.
- Габариты (Ш x В x Г): 181 x 169 x 413 мм.
- Дополнительные логистические параметры: 1 год гарантии на продукцию.
- Ширина (мм): 181.
- Высота (мм): 169.
- Глубина (мм): 413.

Для корректной интеграции в существующую автоматику важно подбирать замену по артикулу и учитывать приведенные физические характеристики. Это помогает обеспечить совместимость по установочным размерам и дальнейшую эксплуатацию без изменений конструкции.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Сервисное обслуживание и замена моторедуктора в шлагбаумах и барьерах CAME.
- Использование в составе барьерной автоматики при необходимости восстановления работоспособности приводного узла.
- Установка производится с учетом габаритов и массы узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Моторедуктор G6000 G6000I CAME 119RIG195

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	13.38 кг
Артикул	119RIG195
Высота	169 мм
Ширина	181 мм
Глубина	413 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Моторедуктор G6000 G6000I CAME 119RIG195**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>