

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Моторедуктор G4041 G4041I CAME 119RIG199
(119RIG199)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG199

Характеристики товара

Фото 119RIG199

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор G4041 G4041I CAME 119RIG199

Моторедуктор G4041 G4041I предназначен для применения в составе автоматики для ворот и используется как запчасть для восстановления работоспособности оборудования. Модель рассчитана на установку в узлы, где требуется силовой привод с редукторным механизмом, обеспечивающим передачу крутящего момента от двигателя к рабочему механизму.

Данный моторедуктор поставляется под артикулом 119RIG199. Применение именно этой позиции позволяет заменить оригинальный компонент в составе техники CAME и тем самым вернуть прежние режимы работы. При подборе запчасти важно ориентироваться на маркировку артикула, чтобы обеспечить совместимость по посадочным и функциональным параметрам внутри конкретного устройства.

Устройство упаковывается в единицу измерения «шт», а также имеет параметры габаритов и массу, указанные в товарных характеристиках. Это помогает планировать хранение на складе и подготовку к монтажу в составе сервисных работ.

Функциональные возможности 119RIG199

Моторедуктор обеспечивает передачу вращательного движения в приводных узлах автоматики, где требуется редукторная ступень. Функционально компонент используется для формирования необходимого режима работы исполнительного механизма, чтобы привод мог выполнять движение створки в соответствии с заложенной логикой автоматики.

- Редукторная передача крутящего момента для работы в составе привода.
- Использование как запчасти для замены вышедшего из строя узла.
- Поддержание заявленных габаритов и массы при сервисной замене.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RIG199.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 12.84.
- Ширина (мм): 181.
- Высота (мм): 169.
- Глубина (мм): 413.
- Кратность упаковки: 1.

В качестве основных технических сведений в карточке указаны логистические параметры упаковки и масса. Эти данные используются при организации поставки, складского учета и подготовке к транспортировке к месту монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторредуктор 119RIG199 применяется как запчасть при обслуживании и ремонте автоматики, где требуется замена компонента привода. Его используют в сервисных работах для восстановления штатной работы оборудования и обеспечения дальнейшей эксплуатации системы.

- Сервисная замена моторредуктора в составе автоматики.
- Восстановление работоспособности приводного узла по артикулу.
- Использование в технике, рассчитанной на установку компонента G4041/G4041I.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Дополнительная информация

В рамках карточки дополнительно приведены данные по доступности сопутствующей документации. Подбор и замена запчастей должны выполняться с учетом требований производителя и особенностей конкретного оборудования, где используется моторредуктор.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор G4041 G4041I CAME 119RIG199

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	12.84 кг
Артикул	119RIG199
Высота	169 мм
Ширина	181 мм
Глубина	413 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>