


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Моторедуктор G2500 CAME 119RIG201 (119RIG201)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG201

Характеристики товара

Фото 119RIG201

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор G2500 CAME 119RIG201

Моторедуктор G2500 CAME предназначен для использования в составе автоматики для шлагбаумов и барьерных систем. Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях реальных нагрузок, характерных для объектов с регулярным движением транспорта. Комплект поставки ориентирован на замену или восстановление работоспособности узлов привода, когда требуется подобрать конкретный элемент по артикулам и габаритам.

Моторедуктор поставляется как запчасть с четкой идентификацией по артикулу 119RIG201. Это упрощает подбор совместимого компонента и помогает поддерживать корректную работу оборудования, в котором используется мотор-редукторный узел. Внешний вид и комплектация соответствуют заводской спецификации изделия.

Функциональные возможности 119RIG201

Основная задача моторедуктора — обеспечение механической части движения в составе барьерной автоматики. Устройство используется как рабочий узел, который обеспечивает передачу усилия и помогает системе выполнять циклы открывания и закрывания в составе проездных и пропускных решений.

- Применение в составе приводного узла автоматики шлагбаумов и барьеров.
- Работа в циклическом режиме, характерном для объектов с проездным движением.
- Использование как запчасти для восстановления функциональности оборудования по идентификатору 119RIG201.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Изделие имеет следующие подтвержденные параметры по данным габаритных и логистических характеристик.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 12,135 кг.
- Габариты (Ш × В × Г): 181 × 169 × 413 мм.

Также учтены параметры по поставке и транспортировке, необходимые для планирования комплектации проекта и учета при закупках запасных частей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторедуктор G2500 CAME 119RIG201 применяется как запчасть для оборудования, где используется моторедукторный узел соответствующего исполнения. Подбор выполняется по артикулу, чтобы обеспечить совместимость с конкретной системой привода.

- Объекты с шлагбаумами и барьерными системами CAME, где требуется замена моторедукторного узла.
- Эксплуатация на площадках с регулярным циклическим движением транспорта.
- Восстановление работоспособности при ремонте или обслуживании привода.

Для правильной работы системы важно, чтобы заменяемый узел был идентичен по артикулу и габаритным данным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор G2500 CAME 119RIG201

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	12.135
Артикул	119RIG201
Высота (мм)	169
Ширина (мм)	181
Глубина (мм)	413


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Моторедуктор G2500 CAME 119RIG201



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>