

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Моторедуктор G4040Z-G4040IZ CAME 119RIG333  
(119RIG333)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIG333

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIG333

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Моторедуктор G4040Z-G4040IZ CAME 119RIG333

Моторедуктор G4040Z-G4040IZ CAME с артикулом 119RIG333 предназначен для эксплуатации в составе автоматик шлагбаумов и барьерных систем. Он относится к узлам, которые применяются как приводной элемент в конструкции противотаранных и барьерных устройств, где требуется надежное преобразование движения для корректного выполнения рабочих циклов. Моторедуктор рассчитан на работу в условиях нормальной эксплуатации оборудования и подходит для использования в составе техники CAME.

Компоновка и назначение данного узла ориентированы на применение в приводных механизмах: устройство обеспечивает передачу усилия, необходимого для перемещения элементов барьера. Благодаря редукторной части моторедуктор помогает сформировать требуемую кинематику и обеспечить стабильность работы привода в циклическом режиме.

## Функциональные возможности 119RIG333

Моторедуктор 119RIG333 выполняет ключевые функции в приводной части барьерного оборудования:

- преобразование работы электродвигателя в механическое движение для привода узлов барьера;
- передача усилия на исполнительный механизм в циклическом режиме работы;
- использование в составе оборудования, где предусмотрены моторедукторы соответствующей модели;
- поддержка стабильной механической работы в штатных условиях эксплуатации.

Артикул 119RIG333 используется для идентификации конкретного моторедуктора в рамках подбора запасных частей для оборудования CAME.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

В качестве подтвержденных параметров в карточке представлены габаритные и логистические сведения:

- вес (кг): 12.59;
- ширина (мм): 181;
- высота (мм): 169;
- глубина (мм): 413.

Также указано, что единица измерения поставки — «шт», а кратность упаковки составляет 1. Эти данные помогают корректно учитывать моторедуктор при оформлении поставок, хранении и комплектации запасов для сервисных подразделений.

Отдельно стоит учитывать, что назначение и применяемость определяются моделью моторедуктора и его артикулом. При подборе запасной части важно сверять артикул 119RIG333 с требованиями к комплектации конкретного оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Моторедуктор 119RIG333 применяется в качестве приводного узла в составе барьерных устройств и автоматик, где используется моторедуктор G4040Z-G4040IZ. На практике его используют при сервисном обслуживании, замене вышедших из строя элементов привода или при плановой комплектации запасными частями для барьерных систем CAME.

- установка в составе барьерной автоматики на место штатного моторедуктора;
- использование при техническом обслуживании и ремонте приводной части;
- подбор по артикулу 119RIG333 для обеспечения совместимости с конкретной конфигурацией оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Моторедуктор G4040Z-G4040IZ CAME 119RIG333

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	12.59
Артикул	119RIG333
Модель	119RIG333
Высота (мм)	169
Ширина (мм)	181
Глубина (мм)	413

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Моторедуктор G4040Z-G4040IZ CAME 119RIG333**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>