

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стержень направляющий CAME 119RIP046
(119RIP046)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIP046

Характеристики товара

Фото 119RIP046

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стержень направляющий CAME 119RIP046

Стержень направляющий CAME артикула 119RIP046 предназначен для работы в составе автоматических систем на базе решений CAME. Деталь относится к запчастям и используется как элемент, который помогает обеспечить правильное направление движения и стабильную геометрию узлов в механизмах. Такой компонент востребован при обслуживании и восстановлении работоспособности автоматик, когда требуется заменить направляющую часть, влияющую на точность перемещений.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в условиях уличной установки и вибрационных нагрузок, характерных для механизмов ворот и связанных с ними систем. Конструктивно деталь поставляется в индивидуальной упаковке и может входить в состав ремонтных работ при плановом обслуживании оборудования или при устранении отказов.

Функциональные возможности 119RIP046

- Обеспечивает направляющую функцию для узлов автоматической системы, помогая поддерживать правильную траекторию перемещения элементов.
- Служит для выполнения ремонтных работ при замене изношенной или поврежденной направляющей детали.
- Поддерживает стабильность работы механизма за счет сохранения геометрии в рабочей зоне.
- Предназначен для применения в составе автоматики CAME, где важна совместимость деталей и корректная установка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул (код товара): 119RIP046.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.07 кг.
- Габариты упаковки: ширина 29 мм, высота 115 мм, глубина 64 мм.
- Гарантия на продукцию: 1 год.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Стержень направляющий 119RIP046 используется как запчасть для обслуживания и восстановления автоматических дверей и механизмов, где требуется корректная работа направляющей части. Применение детали актуально при ремонте оборудования САМЕ в составе узлов, отвечающих за движение и взаимное позиционирование элементов. При установке следует ориентироваться на требования к замене компонентов и обеспечивать корректное соответствие по артикулу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стержень направляющий CAME 119RIP046

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.07 кг
Артикул	119RIP046
Высота (мм)	115
Ширина (мм)	29
Глубина (мм)	64
Гарантия	1 год
Температурный диапазон эксплуатации	от -20 до +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>