

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Рельс нейлоновый CAME 119RIP070/6,85  
(119RIP070/6,85)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIP070/6,85

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIP070/6,85

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Рельс нейлоновый CAME 119RIP070/6,85

Рельс нейлоновый CAME предназначен для применения в составе автоматик и подвижных узлов шлагбаумов и ворот, где требуется направляющая деталь с устойчивой работой в режиме многократного перемещения. Модель рассчитана на установку как запасная часть, чтобы обеспечить корректное движение и сохранить рабочие функции системы. Артикул 119RIP070/6,85 используется для идентификации конкретного элемента и подбора при обслуживании оборудования.

При эксплуатации автоматических механизмов на направляющие элементы приходится постоянная нагрузка, поэтому важны стабильные геометрические параметры и корректная совместимость с узлом. Нейлоновый рельс применяется как комплектующая, которая помогает организовать направленное движение и снижать трение в зоне контакта подвижных частей. Такая деталь актуальна для планового обслуживания, ремонта после износа и замены компонентов, влияющих на качество хода.

## Функциональные возможности 119RIP070/6,85

- Работа в качестве направляющей детали в составе механизма автоматики, обеспечивающей движение по траектории.
- Уменьшение трения в зоне контакта благодаря использованию нейлонового материала.
- Использование как запасной элемент для поддержания штатной работы оборудования.
- Подбор по артикулу 119RIP070/6,85 для замены конкретного узла или его части.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: рельс нейлоновый.
- Артикул: 119RIP070/6,85.
- Назначение: комплектующая для автоматических механизмов, работающих с направленным движением подвижных частей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Рельс нейлоновый CAME 119RIP070/6,85 применяется при обслуживании и ремонте автоматических систем, где необходима замена изношенной направляющей детали. Он подходит для восстановления корректного хода узла в составе ворот и шлагбаумов, а также для поддержания работоспособности оборудования в процессе эксплуатации. Установка выполняется в составе соответствующего механизма по регламенту обслуживания, чтобы деталь заняла рабочее положение и обеспечивала направленное движение подвижных элементов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Рельс нейлоновый CAME 119RIP070/6,85

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	119RIP070/6,85
Наименование	Рельс нейлоновый
Производитель	CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>