

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Шестерня CORSA/RODEO NEW CAME 119RIP126 (119RIP126)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIP126

Характеристики товара

Фото 119RIP126

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Шестерня CORSA/RODEO NEW CAME 119RIP126

Шестерня CORSA/RODEO NEW предназначена для использования в составе приводных механизмов автоматик CAME. Данная позиция поставляется как запчасть с четким артикулом 119RIP126, что позволяет подобрать необходимый элемент для восстановления штатной работы узла. По габаритам и массе товар относится к небольшим комплектующим: для шестерни указаны параметры упаковки и вес в единицах поставки.

В производстве и эксплуатации запчасти для автоматических приводов важны совместимость по модели и корректная установка. При замене шестерни в приводном узле следует учитывать, что деталь должна соответствовать требуемому исполнению и артикулу, чтобы сохранить правильное зацепление и рабочий ресурс механизма.

Функциональные возможности 119RIP126

Шестерня CORSA/RODEO NEW 119RIP126 служит элементом редукторного узла, обеспечивающим передачу движения между сопряженными деталями. Она участвует в формировании механического цикла работы привода и позволяет сохранить корректную работу редуктора при плановом обслуживании или восстановительном ремонте.

- Использование в составе приводного механизма как сменная деталь для восстановления работоспособности.
- Точная идентификация по артикулу 119RIP126 для подбора нужного исполнения.
- Поставка в единице измерения «шт» с кратностью упаковки 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для товара указаны логистические и габаритные параметры, необходимые для планирования складского учета и комплектации заказов. Характеристики включают вес, а также размеры упаковки.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.36 кг.
- Ширина: 77 мм.
- Высота: 87 мм.
- Глубина: 77 мм.

Технические данные по установке и работе механизма в рамках конкретной автоматике не приводятся в доступных извлечениях, поэтому при ремонте ориентируйтесь на требования к совместимости и рекомендации по обслуживанию оборудования CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Шестерня 119RIP126 применяется как запасная часть для обслуживания и ремонта приводных механизмов, в составе которых используется шестерня CORSA/RODEO NEW. Ее выбирают при необходимости замены изношенной или вышедшей из строя детали редукторного узла, чтобы вернуть приводу штатную работоспособность.

- Плановое обслуживание и восстановительный ремонт приводных механизмов.
- Замена комплектующей при необходимости восстановления корректной работы редуктора.
- Использование в рамках подбора запчастей по артикулу 119RIP126.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Шестерня CORSA/RODEO NEW CAME 119RIP126

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.36 кг
Артикул	119RIP126
Назначение	Запасная часть для приводных механизмов
Высота	87 мм
Ширина	77 мм
Глубина	77 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Шестерня CORSA/RODEO NEW CAME 119RIP126



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>