

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Корпус T-302M CAME 119RIR033  
(119RIR033)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR033

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR033

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Корпус Т-302М CAME 119RIR033

Корпус Т-302М CAME с артикулом 119RIR033 предназначен для комплектации и замены штатных узлов в составе оборудования CAME. Такой элемент корпуса помогает восстановить конструкцию устройства, обеспечить корректную посадку деталей и сохранить исходную компоновку.

Применение корпуса актуально при сервисном обслуживании, ремонте и регламентной замене компонентов в автоматике. Он используется в качестве запчасти и подбирается по артикулу 119RIR033, чтобы гарантировать соответствие посадочным размерам и монтажным требованиям конкретного изделия.

## Функциональные возможности 119RIR033

Корпус выполняет роль защитного и установочного элемента: он формирует внешний контур узла и помогает сохранить целостность конструкции. За счет жесткой основы корпус обеспечивает устойчивость деталей в процессе эксплуатации и упрощает сервисное обслуживание, когда требуется замена одной из частей без полной разборки системы.

- Замена и восстановление корпуса в составе оборудования CAME по артикулу 119RIR033.
- Обеспечение корректной посадки элементов внутри узла для сохранения компоновки.
- Поддержание требуемой геометрии и формы конструкции при эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.04 кг.
- Ширина: 25 мм.
- Высота: 88 мм.
- Глубина: 45 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Корпус T-302M CAME применяется как запчасть для сервисных работ и ремонта оборудования CAME, где предусмотрена установка корпуса с артикулом 119RIR033. Он подходит для восстановления узла в рамках технического обслуживания и регламентной замены элементов.

При подборе учитывайте, что корпус выбирается по артикулу 119RIR033 и должен соответствовать исходной комплектации оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Корпус T-302M CAME 119RIR033

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.04 кг
Артикул	119RIR033
Высота	88 мм
Ширина	25 мм
Глубина	45 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>