

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Корпус TOP-434M CAME 119RIR076  
(119RIR076)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR076

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR076

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Корпус TOP-434M CAME 119RIR076

Корпус TOP-434M CAME (арт 119RIR076) предназначен для использования в составе автоматики CAME как запчасть, позволяющая поддерживать работоспособность и целостность узлов. Комплект поставки рассчитан на замену корпуса в проекте, где требуется восстановить внешний кожух и обеспечить корректную установку компонентов внутри корпуса.

Изделие относится к запчастям для систем автоматики и предназначено для применения в оборудовании, где используется корпус TOP-434M с указанным артикулом. Корпус выполняет функцию защитной оболочки и корпуса-основания, помогая сохранить внутренние элементы устройства от внешних воздействий во время эксплуатации.

### Функциональные возможности 119RIR076

Корпус TOP-434M 119RIR076 обеспечивает:

- защиту внутренних компонентов автоматики за счет закрытого корпуса;
- восстановление штатной конструкции изделия после замены поврежденного или изношенного корпуса;
- возможность корректной установки совместимых элементов автоматики в пределах посадочных размеров корпуса.

При замене важно использовать именно артикул, соответствующий текущей модели оборудования, чтобы обеспечить корректную сборку и посадку узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

По логистическим параметрам корпус TOP-434M 119RIR076 имеет следующие габаритные характеристики:

- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 0.03.
- Кратность упаковки: 1.
- Ширина (мм): 25.
- Высота (мм): 88.
- Глубина (мм): 45.

Эти параметры помогают планировать хранение и размещение позиции на складе, а также оценивать требования к упаковке при транспортировке.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Корпус TOP-434M CAME (119RIR076) применяется как запчасть при обслуживании и ремонте автоматики. Он подходит для ситуаций, когда требуется восстановить корпус-оболочку узла и сохранить штатную конструкцию устройства. Применяйте деталь в составе оборудования, где используется корпус TOP-434M с указанным артикулом.

Для подбора запчастей рекомендуется сверять артикул 119RIR076 с моделью обслуживаемого устройства, чтобы обеспечить совместимость и корректную установку.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Корпус TOP-434M CAME 119RIR076

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Единица измерения  | шт        |
| Кратность упаковки | 1         |
| Вес (кг)           | 0.03      |
| Артикул            | 119RIR076 |
| Высота (мм)        | 88        |
| Ширина (мм)        | 25        |
| Глубина (мм)       | 45        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>