

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Пластина монтажная CLM-N CSS-N DOC-LN CAME 119RIR079  
(119RIR079)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR079

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR079

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Пластина монтажная CLM-N CSS-N DOC-LN CAME 119RIR079

Пластина монтажная CAME предназначена для крепления и установки элементов автоматик и систем для ворот. Модель 119RIR079 представляет собой монтажную оснастку в составе запасных частей CAME, которая используется при проектировании и ремонте узлов, где требуется надежная опорная поверхность. Изделие выполнено как отдельный компонент и поставляется в единичной позиции, что упрощает подбор при обслуживании оборудования и замене изношенных элементов.

### Функциональные возможности 119RIR079

Пластина монтажная 119RIR079 обеспечивает удобную организацию монтажного основания: элемент крепится и формирует точку установки для дальнейшей фиксации соответствующих частей системы. Благодаря применению в составе запасных частей CAME пластина монтажная используется в регламентных работах и при восстановлении штатной конструкции, когда требуется восстановить опору и корректное положение узлов относительно монтажной плоскости. Комплектность изделия — поставка в виде самостоятельного товара, что позволяет выполнять ремонт без усложнения сборки дополнительными позициями.

- Используется как монтажный элемент для крепления компонентов системы.
- Применяется при обслуживании и замене узлов в рамках запасных частей CAME.
- Поставляется в единице измерения «шт», удобна для точного подбора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Пластина монтажная 119RIR079 имеет следующие габаритные параметры: ширина 105 мм, высота 75 мм, глубина 175 мм. Масса изделия составляет 0.53 кг. Для логистики и учета предусмотрены показатели веса и упаковочные параметры. Кратность упаковки — 1, а единица измерения позиции — шт. Такие характеристики помогают корректно рассчитать транспортировку, хранение и комплектацию заказа при поставках для сервисных работ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Пластина монтажная 119RIR079 применяется в составе монтажных решений и обслуживании оборудования, где требуется установка элементов автоматик CAME на опорную поверхность. Изделие подходит для проектных и сервисных задач, связанных с заменой компонентов и восстановлением исходной компоновки узлов. При выборе учитывайте габариты и вес изделия, чтобы обеспечить корректное размещение в монтажной зоне и соблюдение требований по установке узла, для которого используется пластина.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Пластина монтажная CLM-N CSS-N DOC-LN CAME 119RIR079

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.53
Артикул	119RIR079
Высота (мм)	75
Ширина (мм)	105
Глубина (мм)	175

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Пластина монтажная CLM-N CSS-N DOC-LN CAME 119RIR079**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>