

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Линза фотоэлемента DOC-E DOC-I CAME 119RIR082  
(119RIR082)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR082

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR082

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Линза фотоэлемента DOC-E DOC-I CAME 119RIR082

Линза фотоэлемента DOC-E DOC-I CAME — это запасная деталь, предназначенная для восстановления штатной работы фотокомпонента в системах автоматических ворот и шлагбаумов. Элемент рассчитан на использование в узлах серии DOC-E и DOC-I и позволяет заменить прозрачную оптическую часть, когда она повреждена или требует восстановления после эксплуатации.

Замена линзы помогает сохранить корректные оптические условия работы фотоэлемента: необходимую направленность светового потока и устойчивость срабатываний в типовых режимах. Благодаря тому, что это именно компонент для конкретной серии DOC-E/DOC-I, обеспечивается совместимость по посадочным и конструктивным признакам узла.

## Функциональные возможности 119RIR082

Линза 119RIR082 обеспечивает оптическую часть фотоэлемента в составе совместимого устройства серии DOC-E и DOC-I, поддерживая корректную работу системы:

- восстановление оптической функции фотоэлемента после износа или механического повреждения;
- поддержание направленности сигнала между передающей и принимающей частью фотокомплекта DOC-E/DOC-I;
- простая замена запасной детали для сервисного обслуживания без перехода на другой тип узлов;
- использование в качестве оригинальной запчастей для CAME DOC-E и DOC-I.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Запасная линза 119RIR082 поставляется как отдельная единица и относится к комплектующим для фотоэлементов САМЕ серии DOC-E/DOC-I. Из данных по товару известны параметры упаковки и логистические характеристики:

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.065 кг.
- Ширина: 29 мм.
- Высота: 115 мм.
- Глубина: 64 мм.

Точные эксплуатационные параметры зависят от конкретной конфигурации фотоэлемента DOC-E или DOC-I, в состав которого устанавливается линза, поэтому при сервисной замене важно использовать соответствующую деталь и выполнять установку по правилам производителя.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Линза 119RIR082 применяется при обслуживании и ремонте фотоэлементов CAME, работающих в составе систем обеспечения безопасности и автоматизации. Ее устанавливают на фотокомплект DOC-E или DOC-I как оптическую замену прозрачного элемента, чтобы вернуть корректное функционирование системы обнаружения препятствий и команд управления.

Изделие предназначено для использования в рамках предусмотренных задач автоматизации ворот и шлагбаумов, где фотоэлементы применяются для контроля зоны прохода. При планировании ремонтных работ следует учитывать совместимость с серией устройства и соблюдать аккуратность установки, чтобы не нарушить геометрию оптики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Линза фотоэлемента DOC-E DOC-I CAME 119RIR082

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.065 кг
Артикул	119RIR082
Высота	115 мм
Ширина	29 мм
Глубина	64 мм
Совместимость	DOC-E, DOC-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Линза фотоэлемента DOC-E DOC-I CAME 119RIR082**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>