

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Корпус TOP-3022M (арт119RIR113) CAME 119RIR113
(119RIR113)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIR113

Характеристики товара

Фото 119RIR113

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Корпус TOP-3022M (арт119RIR113) CAME 119RIR113

Корпус TOP-3022M от CAME с артикулом 119RIR113 предназначен как запчасть для восстановления или обслуживания оборудования CAME. Деталь выпускается в корпусном исполнении и поставляется единицей (шт), что удобно для подбора по месту эксплуатации и последующей замены.

В процессе обслуживания корпуса TOP-3022M важно учитывать его габариты и массу, чтобы корректно разместить компонент в штатной конструкции и обеспечить нормальную посадку. Доступность замены отдельного корпуса помогает поддерживать работоспособность автоматики и продлевает ресурс узлов, в составе которых используется данная деталь.

Модель рассчитана для применения в составе оборудования, где требуется именно корпус TOP-3022M. На практике это означает, что деталь подбирают по артикулу и совместимости с конкретным устройством CAME, чтобы обеспечить точное соответствие посадочным местам и параметрам.

Функциональные возможности 119RIR113

Корпус TOP-3022M (119RIR113) выполняет роль внешнего конструктивного элемента: обеспечивает размещение компонентов внутри устройства и формирует основу для сборки. Такая запчасть используется для восстановления целостности корпуса и обеспечения корректного функционирования оборудования в рабочем режиме.

- Исполнение корпуса для установки взамен изношенного/поврежденного элемента.
- Использование в составе изделий CAME при ремонте и техническом обслуживании.
- Поставка как отдельная запчасть для точного подбора по артикулу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 119RIR113.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.03 кг.
- Ширина: 25 мм.
- Высота: 88 мм.
- Глубина: 45 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Корпус TOP-3022M CAME (119RIR113) применяется в сервисных и ремонтных работах для оборудования CAME, где требуется замена корпуса. Деталь подбирают по артикулу, чтобы обеспечить соответствие габаритам и посадке в конкретной модели устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Корпус TOP-3022M (арт119RIR113) CAME 119RIR113

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.03 кг
Артикул	119RIR113
Высота	88 мм
Ширина	25 мм
Глубина	45 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>