

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Корпус AT04 CAME 119RIR195  
(119RIR195)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIR195

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIR195

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Корпус AT04 CAME 119RIR195

Корпус AT04 CAME предназначен для монтажа и размещения компонентов автоматики CAME. Это запасная часть, которая применяется при обслуживании и ремонте оборудования, где требуется замена корпуса блока или его элементов. Изделие рассчитано на установку в типовую компоновку и поддерживает нужные габариты для размещения внутренних узлов.

Корпус поставляется как самостоятельная позиция и идентифицируется артикулом 119RIR195. Такая маркировка позволяет быстро находить нужный элемент при подборе замены, а также облегчает работу сервисных специалистов при восстановлении работоспособности автоматики.

### Функциональные возможности 119RIR195

Корпус AT04 выполняет роль конструктивной основы, в которую устанавливаются внутренние элементы системы. Он обеспечивает защиту размещаемых узлов за счет наружного исполнения корпуса и форм-фактора, рассчитанного на конкретную комплектацию автоматики CAME. При замене корпуса обеспечивается восстановление штатного размещения компонентов и сохранение монтажных параметров изделия.

- Используется как запасная часть для восстановления конструкции блока автоматики.
- Обеспечивает размещение внутренних компонентов в корпусе AT04.
- Помогает поддерживать целостность системы при обслуживании оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Корпус AT04 119RIR195 имеет следующие подтвержденные габариты и параметры упаковки. Эти характеристики важны для логистики, складирования и подготовки к установке:

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.022 кг.
- Ширина: 25 мм.
- Высота: 88 мм.
- Глубина: 45 мм.

Также в карточке приведены параметры логистики и упаковки, которые применимы для планирования поставки запасных частей и контроля размеров при комплектации заказов.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### **Применение**

---

Корпус AT04 CAME применяется в составе автоматик CAME, когда требуется заменить корпус для корректного размещения внутренних элементов. Его используют при ремонте и техническом обслуживании оборудования, чтобы восстановить штатную конструкцию блока и обеспечить возможность дальнейшей эксплуатации.

- Замена корпуса в процессе ремонта автоматики CAME.
- Использование в обслуживании и восстановлении работоспособности оборудования.
- Подбор запасной части по артикулу 119RIR195.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Корпус AT04 CAME 119RIR195

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.022
Артикул	119RIR195
Высота (мм)	88
Ширина (мм)	25
Глубина (мм)	45
Гарантия	1 год

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Корпус AT04 CAME 119RIR195**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>